



reismakina

İŞKENCE ve. EL ALETLERİ



SINCE 1889




GK30

Eşsiz kompakt tasarım

- GearKlamp oldukça esnektir ve en dar alanlarda dahi kullanılabilir.
- Tescilli mekanizması sayesinde kol ayrılabilir ve rayın etrafına sabitlenebilir.
- Üst taraftaki çarpaz v-oluklar sayesinde yuvarlak, sivri ve köşeli bileşenleri güvenle tutar.

ÜRÜN NO	← a → mm	← b → mm	← x → mm	kg
GK30	300	60	19x6	0.62



Güçlü teknoloji

- Gelişimin ana noktası Bessey kalite vaadini karşılamaktır. Bu nedenle transmisyon mengene dayanıklılık açısından iyi bir seçimdir.
- Üstte ve altta fiberglas takviyeli polyamid gibi yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı ve profil raylar için sertleştirilmiş, temperlenmiş ve perdahlanmış çelik.
- Sürgülü çubuğun plastik muhafazası sayesinde tahrik mekanizması tozdan ve parçalanmadan korunur.
- Üst taraftaki çarpaz v-oluklar sayesinde yuvarlak, sivri ve köşeli bileşenleri güvenle tutar.



- Rayın etrafına yerleştirilmiş yüksek kaliteli iki bileşenli plastik sap sayesinde mengene dar alanlarda kullanılabilir.
- 2.000 N'ye kadar sıkma kuvveti
- Döner basınç plakalı kolay hareketli trapez dişli mil
- Çabuk açılan buton sayesinde hızlı ayarlanabilir sürgü çubuğu.
- Asılabilir kutuda

HAFİF TİP MARANGOZ İŞKENCE

MAX. SIKMA KUVVETİ: 2.000N



ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg	adet
BESLM 10/5	100	50	15x5	0.26	10
BESLM 15/5	150	50	15x5	0.27	10
BESLM 20/5	200	50	15x5	0.31	10
BESLM 25/5	250	50	15x5	0.35	10
BESLM 30/5	300	50	15x5	0.37	10



HAFİF TİP MANİVELA İŞKENCE

MAX. SIKMA KUVVETİ: 1.200N



ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg
BESKLI12	120	80	25x5	0.26
BESKLI16	160	80	25x5	0.29
BESKLI20	200	80	25x5	0.32
BESKLI25	250	80	25x5	0.35
BESKLI30	300	80	25x5	0.38
BESKLI40	400	80	25x5	0.45



STANDART TİP MARANGOZ İŞKENCE

MAX. SIKMA KUVVETİ: 5.500N



ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg
BESTPN10BE	100	50	15x5	0.26
BESTPN12BE	120	60	20x5	0.40
BESTPN16BE	160	80	25x6	0.73
BESTPN20B8BE	200	80	25x6	0.77
BESTPN25B8BE	250	80	25x6	0.84
BESTPN30B8BE	300	80	25x6	0.87
BESTPN20BE	200	100	27x7	1.06
BESTPN25S10BE	250	100	27x7	1.26
BESTPN30S10BE	300	100	27x7	1.22
BESTPN40S10BE	400	100	27x7	1.31
BESTPN50S10BE	500	120	29x9	2.00
BESTPN60S12BE	600	120	29x9	2.10
BESTPN80S12BE	800	120	29x9	2.50



BORU KELEPÇESİ



ÜRÜN NO	←Ø→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg
BESBPCH12	21.3 (1/2")	40	-	0.88
BESBPCH34	26.9 (3/4")	42	-	1.30



PLASTİK SAPLI STANDART MARANGOZ İŞKENCESİ

MAX. SIKMA KUVVETİ: 6.000N



ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg
BESTG20B8-2K	200	80	25x6	0.77
BESTG30B8-2K	300	80	25x6	0.87



DÖVME DEMİRCİ İŞKENCESİ

MAX. SIKMA KUVVETİ: 5.000N




ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	←x→ mm	kg
BESGS10	100	50	11.5x5.6	0.20
BESGS12	120	60	13.5x5.6	0.30
BESGS16	160	80	16x7.5	0.48
BESGS20	200	100	19.5x9.5	0.83
BESGS25	250	120	22x10.5	1.30
BESGS30	300	140	25x12	1.85
BESGS40	400	120	25x12	1.95
BESGS50	500	120	25x12	2.20
BESGS60	600	120	25x12	2.40
BESGS80	800	120	27x13	3.20
BESGS100	1000	120	27x13	3.65



AĞIR HİZMET DÖVME DEMİRCİ İŞKENCESİ

MAX. SIKMA KUVVETİ: 8.500N




ÜRÜN NO	← a → mm	← b → mm	← x → mm	kg
BESGSL30	300	120	27x13	2.11
BESGSL60	600	120	27x13	2.82



MANİVELA İŞKENCESİ

MAX. SIKMA KUVVETİ: 7.500N



ÜRÜN NO	← a → mm	← b → mm	← x → mm	kg
BESGSH12	120	60	13.5X6.5	0.49
BESGSH16	160	80	16x7.5	0.64
BESGSH20	200	100	19.5x9.5	1.11
BESGSH25	250	120	22x10.5	1.44
BESGSH30	300	140	25X12	2.27
BESGSH40	400	120	25X12	2.41
BESGSH50	500	120	25X12	2.61
BESGSH60	600	120	25X12	2.84



AĞIR HİZMET DÖVME DEMİRCİ İŞKENCESİ

MAX. SIKMA KUVVETİ: 12.000N



ÜRÜN NO	← a → mm	← b → mm	← x → mm	kg
BESGSM25	250	140	30x15	2.58
BESGSM30	300	140	30x15	3.00
BESGSM40	400	140	30x15	3.17
BESGSM50	500	140	30x15	3.40
BESGSM60	600	140	30x15	3.80
BESGSM80	800	140	34x13	4.45
BESGSM100	1000	140	34x13	4.95
BESGSM125	1250	140	34x13	5.87
BESGSM150	1500	140	34x13	6.65




CİRCİR MEKANİZMALI TEK EL İŞKENCE (İç-Dış)

MAX. SIKMA KUVVETİ: 2.000N




ÜRÜN NO	← a → mm	← b → mm	← x → mm	kg
BESEZ15-8	150	80	19x6	0.69
BESEZ30-8	300	80	19x6	0.80
BESEZ45-8	450	80	19x6	0.91
BESEZ60-8	600	80	19x6	1.03
BESEZ90-8	900	80	19x6	1.25



AĞIR HİZMET DÖVME DEMİRCİ İŞKENCESİ

MAX. SIKMA KUVVETİ: 22.000N



ÜRÜN NO	← a → mm	← b → mm	← x → mm	kg
BESTB100M	1000	175	40X20	9.42
BESTB150M	1500	175	40X20	12.20



DÖVME DEMİRCİ UZUN İÇ DİŞ İŞKENCESİ

MAX. SIKMA KUVVETİ: 6.500N



ÜRÜN NO	← a → mm	← b → mm	← x → mm	kg
BESSLV100M	1000	120	28x11	4.25



CIRCIR MEKANİZMALI TEK EL İŞKENCE

(İç-Dış)

MAX. SIKMA KUVVETİ: 2.000N




ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	←e→ mm		←x→ mm	kg	
BESDU016-8	160	85	75-235	9-170	20x5	0.66	
BESDU030-8	300	85	75-380	9-315	20x5	0.72	
BESDU045-8	450	85	75-535	9-470	20x5	0.83	
BESDU065-8	650	85	75-685	9-660	20x5	1.02	



VARIO KADEME AYARLI KISKAÇ



ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	kg	
BESXV3-50	55	37	0.07	
BESXV5-100	100	50	0.13	
BESXV5-170	170	50	0.19	




GENİŞ YÜZEYLİ ÜNİVERSAL İŞKENCE

(İç-Dış)

MAX. SIKMA KUVVETİ: 1.200N



ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	←e→ mm	←x→ mm	kg	
BESUK16	160	80	172x270	20x5	0.62	
BESUK30	300	80	172-415	20x5	0.72	
BESUK60	600	80	172-720	20x5	0.93	



MİNİ MENGENE



ÜRÜN NO	←a→ mm	mm	kg	
BESS10-ST	100	90	0.83	



NORMAL KISKAÇ



ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	kg	
BESXC1-SET	20	20	0.01	
BESXC3	44	37	0.05	
BESXC5	60	50	0.12	



XC1-Set Paket içi 7 Adettir.

UZUN KISKAÇ



ÜRÜN NO	←a→ mm	←b→ mm	kg	
BESXCL2-SET	55	60	0.02	
BESXCL5	70	110	0.14	



XCL2-Set Paket içi 2 Adettir.

BESEKT55

(Tek El Kenar İşkencesi)



← a → mm	← b → mm	kg
10-55	45	0.82




97,90 €

KOMPAKT MAKİNA MENGESİ

MAX. SIKMA KUVVETİ: 16.000N



ÜRÜN NO	← a → mm	← b → mm	kg
BESBUSC9-4	88	40	1.30
BESBUSC10-6	97	60	1.30



BAS-U9-4

BAS-U10-6


BESPS55

(Alıştırma İşkencesi)

MAX. SIKMA KUVVETİ: 260N



← a → mm	GENİŞLİK mm	UZUNLUK mm	kg
10-55	147	361	1.55



Granit, Seramik Cam

BESD146-250

(Amerikan Tip Sac Makası)



BOY mm	AĞIZ GENİŞLİĞİ mm	MAK. KES. KAPASİTESİ mm	kg
250	54	1	0.63




BESPVZ65

(Laminat Parke İşkencesi)


← a → mm	mm	kg
650	130	2.60



SAC MAKASI



ÜRÜN NO	BOY mm	AĞIZ GENİŞLİĞİ mm	MAK. KES. KAPASİTESİ mm	kg
BESD107-250	250	42	1	0.49
BESD107-250L(sol)	250	42	1	0.49
BESD107-275	275	42	1	0.55
BESD107-275L(sol)	275	42	1	0.55
BESD107-300	300	47	1	0.60
BESD107-300L(sol)	300	47	1	0.60



BESD16

(Sac Makası)

BOY mm	AĞIZ GENİŞLİĞİ mm	MAK. KES. KAPASİTESİ mm	kg
240	40	1.2	0.38

**KUYUMCU MAKASI**

ÜRÜN NO	BOY mm	AĞIZ YAPISI	←b→ mm	kg
BESD70-1	180	Düz Ağızlı	31	0.14
BESD71-1	175	Eğik Kenarlı	32	0.14

**BESD27**

(Sac Makası)

BOY mm	AĞIZ GENİŞLİĞİ mm	MAK. KES. KAPASİTESİ mm	kg
260	40	1.2	0.49

**KUYUMCU MAKASI**

ÜRÜN NO	BOY mm	AĞIZ YAPISI	←b→ mm	kg
BESD76-1	180	Düz Ağızlı	26	0.14
BESD77-1	175	Eğik Kenarlı	20	0.14

**BESD29SS-2**

(Sac Makası)

BOY mm	AĞIZ GENİŞLİĞİ mm	MAK. KES. KAPASİTESİ mm	kg
260	40	1.2	0.56



Kısa, düz ve kavisli kesimler içindir.
ERGO-Griff (ergonomik sap) çalışmanız
esnasında minimum yorgunluk sağlar.

BESDMT

(Çok Amaçlı Çakı Makası)

BOY mm	kg
Açık:175 / Kapalı:100	0.07



MAKASLAR

ÜRÜN NO	BOY mm	AĞIRLIK kg	
BESD820-250	250	0.10	
BESD821-160	160	0.04	
BESD821-180	180	0.07	



BESD50-A

(Kobmine Makas)

BOY mm	AĞIZ GENİŞLİĞİ mm	AĞIRLIK kg	Adet
190	40	0.14	10



BESDBKPH-SET

(Çok Maksatlı Çakı-Bıçak Seti)



İÇİNDEKİLER

5 adet kanca biçimli bıçak
2 adet çentik bıçağı
2 adet linolyum (muşamba) bıçağı
10 adet standart çakı bıçak
Blister ambalaj içerisinde



BESDBKPH

(Çok Maksatlı Çakı-Bıçak)



İÇİNDEKİLER

5 adet ekstra bıçak
Blister ambalajlı

