





reismakina

ÖLÇÜ ALETLERİ



KUMPAS


Plastik Kılıfta



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12001	0-150mm (0-6")	0.05mm (1/128")	50
BTS12003	0-150mm (0-6")	0.02mm (1/1000")	50

KUMPAS

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12005	0-150mm (0-6")	0.05mm (1/128")	50

KUMPAS

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12009	0-200mm (0-8")	0.05mm (1/128")	50

KUMPAS

Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12011	0-300mm (0-12")	0.05mm (1/128")	25

KUMPAS

Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12013	0-450mm (0-18")	0.05mm (1/128")	10

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

KUMPAS


Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12015	0-600mm (0-24")	0.05mm (1/128")	

KUMPAS

Ahşap Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12017	0-1000mm (0-40")	0.05mm (1/128")	2

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

DERİNLİK KUMPASI

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12029	0-300mm (0-12")	0.05mm	20

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİJENERATÖR
MOTORHAVALI
ALETLERENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLERKALDIRMA
GERDİRMEBAHÇE
ALETLERİKESME - AŞIN.
VİDA - DÜBELÖLÇÜ
ALETLERİEL ALETLERİ
DİĞER ÜRÜN.YAPIŞTIRMA
İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ

DİJİTAL KUMPAS

Plastik Gövde, Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12043	0-150mm (0-6")	0.01mm (0.0005")	25
BTS12045	0-200mm (0-8")	0.01mm (0.0005")	

- Tuşlar: Sıfırlama, Güç Açma/Kapama, inch/mm
- Otomatik olarak kapanabilir, gösterge hareket ettirildiğinde tekrar açılır.
- Pil dahil.

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

DİJİTAL KUMPAS

Metal Gövde, Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12044	0-150mm (0-6")	0.01mm (0.0005")	
BTS12046	0-200mm (0-8")	0.01mm (0.0005")	

- Tuşlar: Sıfırlama, Güç Açma/Kapama, inch/mm
- Otomatik olarak kapanabilir, gösterge hareket ettirildiğinde tekrar açılır.
- Pil dahil.

* Görsel ürünün tam boyunu göstermemektedir.

SAATLİ KUMPAS

Plastik Kutuda



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12021	0-150mm (0-6")	0.02mm	150

DİJİTAL MİKROMETRE

YENİ



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03106	0-25mm, 0-1"	0.001-0,0005mm	

MİKROMETRE (A)

KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12051	0-25mm	0.01mm	50

**MİKROMETRE (A)**


KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	HASSASİYET	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12053	25-50mm	0.01mm	50
BTS12055	50-75mm	0.01mm	50
BTS12057	75-100mm	0.01mm	25
BTS12058	100-125mm	0.01mm	
BTS12059	125-150mm	0.01mm	

KOMPRATÖR SAATI

Mekanik



KOD	ÖLÇÜM ARALIĞI	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12131	0-10mm, 1/100, Kulaklı	50
BTS12133	0-10mm, 1/100, Düz	50

**KOMPRATÖR AYAĞI**

Mıknatıslı Taban



KOD	KOL	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12105	Ayarlanabilir Kollu	10
BTS12107	Sabit Kollu	10



DİJİTAL ALÜMİNYUM SU TERAZİSİ

2 Sulu (Yatay - Dikey)

YENİ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03104	16" / 400 mm	

- Yatay ve Dikey 2 Sulu
- Ölçüm Aralığı: 0-360°
- Çözünürlük: 0,1°
- Doğruluk: 0,2°
- Termoplastik Bileşenlere Sahip Alüminyum Ekstrüzyon ve Eloksal Kaplamalı Son Derece Sağlam Gövde
- Güçlü Miknatıs
- 2 x AAA 1,5V Pil

SU TERAZİSİ

3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)

YENİ

KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03137	16" / 400 mm	
BTS03138	20" / 500 mm	
BTS03139	24" / 600 mm	
BTS03140	32" / 800 mm	
BTS03141	40" / 1000 mm	

SU TERAZİSİ

3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12444	16" / 400 mm	50
BTS12445	20" / 500 mm	50
BTS12446	24" / 600 mm	50
BTS12448	32" / 800 mm	50
BTS12450	40" / 1000 mm	50
BTS12452	48" / 1200 mm	50

SU TERAZİSİ

Miknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - Açılı)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12474	16" / 400 mm	50
BTS12475	20" / 500 mm	50
BTS12476	24" / 600 mm	50
BTS12478	32" / 800 mm	50
BTS12480	40" / 1000 mm	50

SU TERAZİSİ

3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12404	16" / 400 mm	50
BTS12405	20" / 500 mm	40
BTS12406	24" / 600 mm	30
BTS12408	32" / 800 mm	30
BTS12410	40" / 1000 mm	30
BTS12412	48" / 1200 mm	

3'LÜ SU TERAZİSİ SETİ

Miknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°-90°-180°)

3'lü Set

KOD	SET İÇİNDEKİ ÖLÇÜLER	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03049	9" , 16" , 24"	12

SU TERAZİSİ

Miknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12461	9" / 225 mm	25 / 200

SU TERAZİSİ

Miknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12465	9" / 225 mm	25 / 200

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

JENERATÖR MOTOR

HAVALI ALETLER

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

KALDIRMA GERRİRME

BAHÇE ALETLERİ

KESME - AŞIN. VİDA - DÜBEL

ÖLÇÜ ALETLERİ

EL ALETLERİ DİĞER ÜRÜN.

YAPIŞTIRMA İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ

SU TERAZİSİ

Mıknatıslı, 3 Sulu (Yatay - Dikey - 45°)



KOD	ÖLÇÜ	KOLI/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03048	9" / 225 mm	6 / 36

* Darbeye dayanıklı gövde yapısı.

KÖŞE SU TERAZİSİ



KOD	KOLI/KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12463	20 / 100

DİJİTAL AÇI ÖLÇERLİ SU TERAZİSİ

2 Sulu (Yatay - Dikey) / Dijital Açı Ölçer (0-225°)




KOD	ÖLÇÜ
BTS12471	16" / 400 mm

Ölçüm Aralığı: 0-225°
Gösterge: Aydınlatmalı LCD Ekran
Hassasiyet: 0.1°
Hata Oranı: ± 0.5°
Çalışma Isısı: -10°C~ +50°C
Batarya: 1 adet 9V6F22
Fiziksel Ölçüleri: 400 x 51,2 x 21,6 mm
• 5dak. kullanılmadığında otomatik kapanır.

MİNİ LAZER SU TERAZİSİ



KOD	ÖLÇÜM
BTS12503	Nokta, 0-50mt.



LAZER SU TERAZİSİ SETİ

Çift Lensli, Tripodlu



KOD	ÖLÇÜ	ÖLÇÜM
BTS12499	16" / 400 mm	Nokta, 0-5mt.

DÖNER LAZER SETİ

Tripodlu



KOD
BTS12505



LAZER SETİ

Tripodlu



KOD
BTS12497



ŞERİT METRE

BTS 5E Serisi

YENİ



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03019	3mt x 16mm	
BTS03020	5mt x 25mm	

ŞERİT METRE

BTS5A Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12358	3mt x 19mm	120
BTS12359	5mt x 25mm	96
BTS12360	7.5mt x 25mm	60

3 ayrı kilit basma butonu

ŞERİT METRE

BTSD3 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12304	3mt x 16mm	120
BTS12306	5mt x 19mm	120
BTS12307	5mt x 25mm	96
BTS12308	7.5mt x 25mm	60

ŞERİT METRE

BTS19 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12341	2mt x 12.5mm	240
BTS12343	3mt x 16mm	120
BTS12345	5mt x 19mm	120
BTS12346	5mt x 25mm	96
BTS12347	7.5mt x 25mm	60

ŞERİT METRE

BTS11 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12291	2mt x 12.5mm	240
BTS12293	3mt x 16mm	120
BTS12295	5mt x 19mm	120
BTS12296	5mt x 25mm	96
BTS12297	7.5mt x 25mm	60

ŞERİT METRE

BTS1B Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12353	3mt x 16mm	120
BTS12355	5mt x 19mm	120

ŞERİT METRE

BTS09 Serisi




KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12361	10mt x 12.5mm	12
BTS12362	20mt x 12.5mm	12
BTS12363	30mt x 12.5mm	12
BTS12365	50mt x 12.5mm	12

SAPLI METRE

BTSJ09 Serisi



KOD	ÖLÇÜ	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12372	20mt x 12.5mm	10
BTS12373	30mt x 12.5mm	10
BTS12375	50mt x 12.5mm	10



LCD EKРАНLI DИJITAL TUR METRESİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12397	5

Teker Çapı: 159,15 mm.
Doğruluk: +/-0.5%
Hassasiyet: 0.1 mt.

- Metrik ve Inch ölçüm yapabilmek.
- Veri depolama.
- Verileri hatırlama.
- Siz yürüdükçe ölçüm yapar.
- Yüksek hassasiyette ölçüm için kaymaz kauçuk kaplı tekerlek.
- İnşaatçılar, çiftçiler, emlakçılar, polisler (olay yeri inceleme) için kullanıma uygundur.
- Karton kutu ambalajlı.

NUMARATÖRLÜ TUR METRESİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12391	2

Teker Çapı: 318 mm.
Gösterge: 4 Haneli Işıklı Numaratör
Hassasiyet: 0.1 mt.
Ağırlık: 1.53 kg.

- Siz yürüdükçe ölçüm yapar.
- İnşaatçılar, çiftçiler, emlakçılar, polisler (olay yeri inceleme) için kullanıma uygundur.
- Katlanabilir portatif yapı.
- Karton kutu ambalajlı.

NUMARATÖRLÜ TUR METRESİ



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12395	

Teker Çapı: 140 mm.
Gösterge: 4 Haneli Numaratör

- Hassas tasarımı ile yüksek kalite.
- Siz yürüdükçe ölçüm yapar.
- İnşaatçılar, çiftçiler, emlakçılar, polisler (olay yeri inceleme) için kullanıma uygundur.
- Dayanıklı ve hafif 140 mm. çaplı teker ile kolay ölçüm imkanı.
- Blister ambalajlı.

MİRA YÜKSEKLİK METRESİ



KOD	YÜKSEKLİK
BTS12385	3 mt



ÇELİK CETVEL



KOD	ÖLÇÜ (mm) (Uzunluk x Genişlik x Kalınlık)	PAKET İÇİ AD.
BTS12251	150 x 12 x 0.6	12
BTS12253	150 x 20 x 0.6	12
BTS12255	300 x 20 x 0.7	12
BTS12257	300 x 30 x 0.7	12
BTS12259	500 x 30 x 0.8	12
BTS12261	1000 x 40 x 1.0	12

SU TERAZİLİ ALÜMİNYUM CETVEL



KOD	ÖLÇÜ (mm)	PAKET İÇİ AD.
BTS12265	300	50
BTS12267	500	50
BTS12269	1000	20

MARANGOZ GÖNYESİ



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS12235	150
BTS12237	200
BTS12239	250
BTS12241	300
BTS12243	350
BTS12245	400
BTS12247	450
BTS12249	500
BTS12250	600

SU TERAZİLİ ALÜMİNYUM GÖNYE



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS03021	150
BTS03022	200
BTS03023	250

DİJİTAL LCD AÇI ÖLÇER & CETVEL


2 Sulu (Yatay - Dikey)

YENİ



KOD	UZUNLUK	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS03103	200 mm	

Ölçüm Aralığı: 0-999,9°
Çalışma Sıcaklığı: +0°V ~ 50°C
Çalışma Nem Oranı: ≤85%RH
Çalışma Gücü: ≤100µA
Çözünürlük: 0,1°
Hassasiyet: 0,3°
Ağırlık: 162gr ± 1,5gr
Uzunluk: 200mm
Pil: 3V CR2032 Lityum




AÇI ÖLÇERLİ DERECELİ GÖNYE

3 Ayaklı



KOD	ÖLÇÜ
BTS12109	0-360°, 150-200-300mm

ALÜMİNYUM GÖNYE



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS12275	300
BTS12277	400
BTS12279	500
BTS12281	600

KIL GÖNYE



KOD	ÖLÇÜ (mm)
BTS12201	50 x 40
BTS12203	63 x 40
BTS12205	75 x 50
BTS12207	100 x 70
BTS12209	125 x 80
BTS12211	150 x 100
BTS12213	200 x 130

SU TERAZİLİ GÖNYE

45° ve 90°



KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12271	50

SU TERAZİLİ AYARLANABİLİR GÖNYE


8"




KOD	PAKET / KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12273	6 / 36

SU TERAZİLİ AÇI ÖLÇER

0-180°




KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12101	100



AÇI ÖLÇER

0-360°



Yan Gönye Kenar Uzunluğu: 5cm.

Alt Gönye Kenar Uzunluğu: 9cm.

KOD	KOLİ İÇİ ADEDİ
BTS12103	120



Mıknatıslı Kenar

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

JENERATÖR MOTOR

HAVALI ALETLER

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

KALDIRMA GERRİRME

BAHÇE ALETLERİ

KESME - AŞIN. VİDA - DÜBEL

ÖLÇÜ ALETLERİ

EL ALETLERİ DİĞER ÜRÜN.

YAPITIRMA İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ