



reismakina

PRO-CUT®

ELMAS TESTERELER



DOĞRU MALZEME İÇİN DOĞRU ELMAS TESTERE

Sulu Kesim	Tavsiye Edilen			Uygun			Kullanılamaz												
	A	C	G	M	K	LM	A, HA	AB	CK	ABC	TK, HTK	B	BS	S	ST, HST	D	DT	EC	ECC
Susuz Kesim																			
Sulu ve Susuz Kesim																			
Güçlendirilmiş Beton	—	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Yıkılmış Beton	—	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●
Beton Tuğla	—	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●
Granit	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●
Kuvarsit	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
Doğal Taş	●	●	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●
Klinker Tuğla	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●
Taze Beton	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
Aşındırıcı Beton	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
Gazbeton	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
Asfalt	●	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
Orta Sertlikte Tuğla	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●
Yumuşak/Aşındırıcı Tuğla	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Refraktör Tuğla	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Kireç Taşı	●	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Çatı Kiremiti	—	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●
Seramik	—	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●
Porselen	—	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Mermer	—	●	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●
Cam	—	●	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●
Kum Taşı	●	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—

! Tavsiye niteliğindedir. Testere seçimi malzemelerin sertlik değerlerine göre yapılmalıdır.


(A) ASFALT



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51157	350 A	350	25.4	3.4	7.0
PR51159	400 A	400	25.4	4.0	7.0
PR51161	450 A	450	25.4	4.2	7.0

Asfalt, Kuvarsit, Aşındırıcı Beton, Taze Beton, Tuğla, Refraktör, Kireç Taşı

(C) BETON



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51163	300 C	300	25.4	3.0	7.0
PR51165	350 C	350	25.4	3.4	7.0
PR51167	400 C	400	25.4	4.0	7.0
PR51169	450 C	450	25.4	4.2	7.0
PR51170	500 C	500	25.4	4.2	7.0
PR51172	550 C	550	25.4	3.0	7.0

Beton, Yıkılmış Beton, Tuğla, Klinker Tuğla, Gaz Beton


(LM) LAZER MERMER



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51047	450 LM	450	25.4	4.2	10.0
PR51042	300 LMY	300	60	3.0	10.0

Mermer

(M) MERMER



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51133	300 M	300	25.4	3.0	7.0
PR51137	350 M	350	25.4	3.4	7.0
PR51144	450 M	450	25.4	4.2	7.0
PR51135	300 MY	300	60	3.0	7.0
PR51139	350 MY	350	60	3.4	7.0
PR51143	400 MY	400	60	4.0	7.0

Mermer, Doğal Taş

(G) GRANİT



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51145	300 G	300	25.4	3.0	7.0
PR51149	350 G	350	25.4	3.4	7.0
PR51153	400 G	400	25.4	4.0	7.0
PR51147	300 GY	300	60	3.0	7.0
PR51151	350 GY	350	60	3.4	7.0
PR51155	400 GY	400	60	4.0	7.0
PR51146	300 GP	300	25.4	3.0	14.0
PR51154	400 GP	400	25.4	4.0	14.0

Granit, Doğal Taş

(K) KUM TAŞI



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50981	600 K	600	60	4.8	10.0

Kum Taşı, Çatı Kiremiti

(A) SOKETLİ

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51101	115 A	115	22.23	1.9	7.0
PR51103	125 A	125	22.23	1.9	7.0
PR51105	180 A	180	22.23	2.2	7.0
PR51107	230 A	230	22.23	2.4	7.0
PR54101	115 HA HOT PRESSED	115	22.23	1.9	7.0
PR54107	230 HA HOT PRESSED	230	22.23	2.4	7.0

Yıkılmış Beton, Beton, Tuğla, Klinker Tuğla, Çatı Kremiti, Seramik, Porselen, Mermer, Kum Taşı

(AB) TURBO

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51109	115 AB	115	22.23	1.9	7.0
PR51111	125 AB	125	22.23	2.0	7.0
PR51113	180 AB	180	22.23	2.2	7.0
PR51115	230 AB	230	22.23	2.4	7.0
PR51114	180 AB FLANSLI	180	22.23	2.2	7.0
PR51116	230 AB FLANSLI	230	22.23	2.4	7.0

Yıkılmış Beton, Beton, Tuğla, Refrakter Tuğla, Kireç Taşı, Kum Taşı

(B) SÜREKLİ

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51125	115 B	115	22.23	1.9	5.0
PR51127	125 B	125	22.23	1.6	5.0
PR51136	150 B	150	22.23	2.0	5.0
PR51129	180 B	180	22.23	2.2	5.0
PR51130	200 B	200	25.4	2.2	5.0
PR51131	230 B	230	22.23	2.4	5.0
PR16313	230 B	230	25.4	2.4	5.0
PR51128	250 B	250	25.4	2.4	5.0
PR51132	300 B	300	30	2.5	5.0

Seramik, Porselen, Cam

(TK) TURBO KANALLI

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51117	115 TK	115	22.23	1.9	7.0
PR51119	125 TK	125	22.23	2.0	7.0
PR51121	180 TK	180	22.23	2.2	7.0
PR51123	230 TK	230	22.23	2.4	7.0
PR51122	180 TK FLANSLI	180	22.23	2.2	7.0
PR51124	230 TK FLANSLI	230	22.23	2.4	7.0
PR54117	115 TK FLANSLI	115	22.23	1.9	7.0
PR54121	180 TK FLANSLI	180	22.23	2.2	7.0

Güçlendirilmiş Beton, Kuvarsit, Orta Sertlikte Tuğla, Kum Taşı

(S) S KANALLI

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50969	115 S	115	22.23	2.6	7.0
PR50971	180 S	180	22.23	2.8	7.0
PR50973	230 S	230	22.23	3.0	7.0

Güçlendirilmiş Beton, Yıkılmış Beton, Tuğla, Çatı Kremiti

(ST) SÜPER TURBO

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50985	115 ST	115	22.23	2.2	7.0
PR50983	125 ST	125	22.23	2.2	7.0
PR50987	180 ST	180	22.23	2.6	7.0
PR50989	230 ST	230	22.23	3.0	7.0
PR50991	300 ST	300	30	3.2	7.0
PR50993	350 ST	350	30/25.4	3.2	7.0
PR54985	115 ST FLANSLI	115	22.23	2.2	7.0

Granit, Doğal Taş, Seramik, Porselen, Mermer

(BS) SÜREKLİ SESSİZ

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51126	115 BS	115	22.23	1.0/1.3	5.0
PR51134	180 BS	180	22.23	1.2/1.6	5.0
PR51142	230 BS	230	22.23	2.0/1.4	5.0

Çatı Kremiti, Seramik, Mermer, Cam

(ABC) KONİK

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51096	180 ABC	180	22.23	11.0

Güçlendirilmiş Beton, Granit, Doğal Taş, Çatı Kremiti, Seramik, Mermer, Cam

(EC) ELEKROLİZE

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51091	115 EC	115	22.23	1.5	2.5
PR51093	125 EC	125	22.23	1.5	2.5
PR51097	180 EC	180	22.23	1.6	2.6
PR51098	200 EC	200	22.23	1.8	2.8
PR51099	230 EC	230	22.23	1.8	2.8
PR51092	115 ECFE FLANSLI	115	22.23	1.5	2.5
PR51094	125 ECFE FLANSLI	125	22.23	1.5	2.5
PR51102	150 ECFE FLANSLI	150	22.23	1.6	2.6
PR51095	180 ECFE FLANSLI	180	22.23	1.6	2.6
PR51100	230 ECFE FLANSLI	230	22.23	1.8	2.8


Granit, Doğal Taş, Seramik, Mermer

(DT) KESME VE TAŞLAMA

KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50953	115 DT	115	22.23	1.5	2.5
PR50955	125 DT	125	22.23	1.5	2.5
PR50957	180 DTF FLANSLI	180	22.23	1.6	2.6
PR50954	115 M14 DTF FLANSLI	115	M14	1.5	2.5
PR50956	125 M14 DTF FLANSLI	125	M14	1.5	2.5
PR50959	180 M14 DTF FLANSLI	180	M14	1.6	2.6

Granit, Doğal Taş, Mermer


(D) SULU FAYANS KESME



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR50975	250 D	250	60	2.0	10.0
PR50977	300 D	300	60	2.0	10.0
PR50979	350 D	350	60	2.2	10.0

Porselen, Mermer, Cam

(CK) ÇAPAKSIZ KESİM, TURBO



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR54201	115 CK	115	22.23	1.2	8.25
PR54203	125 CK	125	22.23	1.2	8.25
PR54205	180 CK	180	22.23	1.6	8.25

• Maksimum Kesim Yükseklikleri: 1.0 cm

Seramik, Porselen, Granit


(ECC) ELEKTROLİZE KONİK



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)
PR51088	180ECC	180	22.23	1.6	2.6


Çatı Kremeni, Seramik, Cam

(ECG) ELEKTROLİZE OVAL



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)
PR51089	100 ECG	100	22.23
PR51198	180 ECG	180	22.23

SÜREKLİ KONİK



KOD	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)
PR51199	115	22.23

• Çift Olarak Satılmaktadır

(YT) TEK SIRA



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)
PR51191	115 YT	115	22.23
PR51195	180 YT	180	22.23

(YC) ÇİFT SIRA



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)
PR51193	115 YC	115	22.23
PR51197	180 YC	180	22.23

(TK) TURBO



KOD	MODEL	DIŞ ÇAP (mm)	GÖBEK ÇAP (mm)
PR51185	115 TK	115	22.23
PR51187	180 TK	180	22.23

YÜZEY SİLME PEDLERİ

(100mm, 8'li Paket)



KOD	cinsi	ÖLÇÜ
PR51189	SULU	50-100-220-400-800-1500-3000-BUFF
PR51177		50
PR51179		100
PR51181		220
PR51183		400
PR51173		800
PR51174		1500
PR51175		3000
PR51176		BUFF
PR51171		KURU

SULU MERMER DELME SETİ



KOD	BUAT UCU ÖLÇÜLERİ
PR50967	6,8,10,12,16,27,35,50,68,75 mm

6 KÖŞE
SAPLI