



reismakina

LEHİM HAVYALARI VE EL ALETLERİ

Weller®



Lehim Tabancaları

9200UC


Lehim Tabancası



- Standart lehim tabancası,
- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Hobby, model imalatı ve ev tamir işlerinde ideal
- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1236 gr

9200UC3

Lehim Tabancası



- Standart lehim tabancası,
- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma,
- Hobby, model imalatı ve ev tamir işlerinde ideal
- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1080 gr

8100UC

Lehim Tabancası



- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Çok amaçlı kullanım için uygundur.
- Expert lehim tabancası
- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1300 gr

8100UCK

Lehim Tabancası Seti



- Tetik hareketi ile çalışma,
- 7 saniyede ısınma
- Çok amaçlı kullanım için uygundur.
- Lehim teli, kesme ucu ve düzleme ucuyla birlikte
- Expert lehim tabancası
- 100 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1330 gr


05 C ROBUST

Ağır Hizmet Lehim Tabancası



- Profesyonel ağır hizmet lehim tabancası
- Demir kaplamalı uzun ömürlü havya uçları
- 250 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1830 gr

TABANCA HAVYA UÇLARI



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA
7135	8100-9200	Bakır Havya Ucu (2 adet)
6110	8100-9200	Kesme Ucu
6120	8100-9200	İnceltme Ucu
PL-1	8100-9200	Yalıtım Ucu & Teflon Bant
7250	05C	Bakır Havya Ucu (1 adet)
6150	05C	Demir Kaplı Havya Ucu
6130	05C	Kesme Ucu
6140	05C	İnceltme Ucu

Kalem Havyalar

SL SERİSİ KALEM HAVYALAR



KOD	WATT	VOLT	HZ	UÇ	⚖️
SL120	120	230	50	12,5mm	930 gr
SL175	175	230	50	16mm	1030 gr
SL251	200	230	50	20mm	1190 gr



KALEM HAVYA UÇLARI



KOD	UYUMLU HAVYA	KAPLAMA	ŞEKİL	ÇAP	UÇ	PAK. İÇİ AD.
S-5	SP15	Nikel	Düz	3,50	2,00	3 adet
S-3	SP15	Nikel	Düz	3,50	3,50	3 adet
S-31	SP15	Demir	Düz	3,50	0,40	1 adet
MT1	SP25	Nikel	Düz	4,50	0,80	3 adet
S-1	SP25	Nikel	Düz	4,50	4,50	1 adet
S-2	SP25	Nikel	Eğik	4,50	4,50	3 adet
S-33	SP25	Demir	Eğik	4,50	2,00	1 adet
MT10	SP40	Nikel	Düz	6,30	6,30	3 adet
S-4	SP40	Nikel	Eğik	6,30	6,30	3 adet
S-36	SP40	Demir	Düz	6,30	5,00	1 adet
S-37	SP40	Demir	Eğik	6,30	5,00	1 adet
S-8	SP80	Nikel	Eğik	9,50	9,50	2 adet
S-38	SP80	Demir	Düz	9,50	7,00	1 adet
S-39	SP80	Demir	Eğik	9,50	7,00	1 adet
S-7	SL100-120	Nikel	Eğik	12,50	12,50	1 adet
S-41	SL120	Demir	Eğik	12,50	12,50	1 adet
43111	SL175	Nikel	Eğik	16,00	16,00	1 adet
43112	SL251	Nikel	Eğik	20,00	20,00	1 adet

Yeni Seri Kalem Havyalar

LED'Lİ KALEM HAVYA



KOD	WATT	VOLT	SICAKLIK	UÇ
SP15NEU	15	230	400°C	2.0mm
SP25NEU	25	230	400°C	0.8mm
SP40NEU	40	230	482°C	6.3mm
SP80NEU	80	230	482°C	9.5mm



LED'Lİ KALEM HAVYA SETİ



KOD	WATT	VOLT	SICAKLIK	UÇ
SP25NEU KIT	25	230	400°C	0.8mm
SP40NEU KIT	40	230	482°C	6.3mm



SP25NEU KIT Paket İçeriği :
MT2-MT3 Yedek Uç

SP40NEU KIT Paket İçeriği :
ST2-ST7 Yedek Uç

LED'Lİ KALEM HAVYA UÇLARI

KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	ÇAP	UÇ
S-5	SP15N	Nikel kaplı düz uç (3 adet)	3.5mm	2mm
MT1	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı düz uç (3 adet)	4.5mm	0.8mm
MT2	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı düz uç (3 adet)	4.5mm	4mm
MT3	SP25N-SP25NK	Nikel kaplı inceltme ucu	4.5mm	4mm
ST7	SP40N-SP40NK	Nikel kaplı konik uç	6.3mm	0.8mm
MT10	SP40N-SP40NK	Nikel kaplı düz uç (3 adet)	6.3mm	6.3mm
MTG20	SP80N	Demir kaplı düz uç	9.5mm	9.5mm
S-38	SP80N	Demir kaplı düz uç	9.5mm	7mm
S-39	SP80N	Demir kaplı eğik uç	9.5mm	7mm

PRO 100 SERİSİ KALEM HAVYA



KOD	WATT	VOLT	HZ	Δ
100CG	100	230	50	445 gr

Renkli cam ve aksesuarlar için ısı kontrollü kalem tipi havya. Yaklaşık 340°C çalışma ısı. Weller teknolojisi sayesinde mükemmel ısı kontrolü. SG40 ürün nolu havya ucu ile kullanılır.


PRO 200 SERİSİ KALEM HAVYA



KOD	WATT	VOLT	HZ	Δ
200CG	200	230	50	976 gr

Renkli cam ve aksesuarlar için ısı kontrollü kalem tipi havya. Yaklaşık 290°C çalışma ısı. Weller teknolojisi sayesinde mükemmel ısı kontrolü. Çekic tip havya ucu olan SG50/6 çalışma imkanı.

PRO SERİSİ HAVYA UÇLARI



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	UÇ
SG40	PRO100	Demir Kaplı Düz Uç 1 adet, uçta eğim	7,00
SG41	PRO100	Demir Kaplı Düz Uç 1 adet	7,00
SG506	PRO200	Demir Kaplı Çekic Tip Uç 1 adet	16,00



Mini Havyalar

MINİ 2000 SERİSİ KALEM HAVYALAR



KOD	WATT	VOLT	HZ	UÇ	Δ
WML12L	12	230	50	2,0mm	930 gr
WML15L	15	230	50	2,0mm	1030 gr
WML20L	20	230	50	3,5mm	1190 gr

MINİ HAVYA UÇLARI

KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	UÇ
MTL1	WM12L/WM15L	Demir Kaplı Düz Uç (1 adet)	2,00
MTL2	WM20L	Demir Kaplı Düz Uç (1 adet)	3,50

Lehim İstasyonları

WHS 40

Termostatlı Lehim İstasyonu



Manuel ısı kontrollü lehim istasyonu 200°C ve 450°C arasında değişen sıcaklık

- 2mm nikel kaplı hava ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

WHS 40 D

LCD Göstergeli Lehim İstasyonu



Elektronik kontrollü lehim istasyonu 150°C ve 450°C arasında değişen sıcaklık

- Dijital göstergeli
- 2mm nikel kaplı hava ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

WHS M

Dokunmatik Ekranlı Dijital Lehim İstasyonu



Elektronik kontrollü lehim istasyonu 100°C ve 400°C arasında değişen sıcaklık ile kullanılabilir. Özellikle servis ve çeşitli hobi işlerinde kullanılır. İstasyona bağlı 40W kalem tipi hava mevcuttur. Dijital gösterge ölçü değeri rahat görünebilir.

- 2mm nikel kaplı hava ucu
- 40 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

WHS M İÇİN YEDEK HAVYA UCU



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	ÇAP	UÇ
RT3	WHSM	Düz Uç (1 adet)	3,50	1,3x0,4

WH 40

Yedek Havya



- WHS 40 ve WHS40D için
- 2mm hava ucu ile

LEHİM İSTASYONU HAVYA UÇLARI



KOD	UYUMLU HAVYA	AÇIKLAMA	ÇAP	UÇ
43113	WHS40-WHS40D	Nikel Kaplı Düz Uç (1 adet)	3,50	2,00
S-3	WHS40-WHS40D	Nikel Kaplı Düz Uç (3 adet)	3,50	3,50
S-31	WHS40D	Demir Kaplı Düz Uç (1 adet)	3,50	0,40
S32	WHS40-WHS40D	Demir Kaplı Düz Uç (1 adet)	3,50	2,00

Yüksek Performanslı Havya

WPS 18MPEU

LED'li Yüksek Performanslı Havya



- 480°C kullanım sıcaklığı
- 35 saniyede ısınmaktadır

- 0.8mm hava ucu
- 18 Watt,
- 9V, DC

WPS 18MPEU İÇİN YEDEK HAVYA UÇLARI



WPS10EU WPS11EU

KOD	AÇIKLAMA
WPS10EU	Konik Havya Ucu
WPS11EU	İnceltme Ucu

Pilli Havya

BP 650 EU

Pilli Lehim Kalemi



- 3 adet **DuraCell AA bataryalı** lehim kalemi
- Güç sağlandığında uyarı ışığı
- 120'nin üzerinde lehimleme işlemi
- Yeni piller ile aralıklı olarak çalışabilme
- Küçük parçaların bakımında büyük yardımcınız.
- 480°C kadar çalışma sıcaklığı

BP 650 EU İÇİN YEDEK HAVYA UCU




KOD	AÇIKLAMA
BP1EU	Konik Havya Ucu 0,4mm

Hobby Amaçlı Havyalar

HOBBY KIT 2

Hobby Havya Seti



- Cam işleme işleri için ideal,
- Özel konum standı içinde
- SG10 havya ucu setin içinde bulunur
- 80 Watt,
- 230 Volt,
- 50 Hz
- 1460 gr

HOBBY KIT 2 HAVYA İLE UYUMLU HAVYA UÇLARI



KOD	SET İÇİNDEKİ UÇLAR
SG10	Genişlik 7 mm. Uzun ömürlü tip, 45° eğimli
SG11	Genişlik 5 mm. Keski ucu, Uzun ömürlü tip
SG12	Genişlik 6 mm. Uzun ömürlü uç, Keski ucu

HOBBY KIT 1 HAVYA İLE UYUMLU DESEN UÇLARI

KOD	SET İÇİNDEKİ UÇLAR
BS10	Dekoratif desen ucu-5 adet
BS11	Dekoratif desen ucu-5 adet
BS12	Dekoratif desen ucu-5 adet
BG10	Çift taraflı uç-4 adet
PW10	3 polistren kesici
PW11	Teflon izolasyonlu uç, plastik tamini ve izolasyonu izin uygundur
PW12	5 sıcak bıçak, model yapımı için

WHK 30 EU

15 Parçalı Ahşap Yakma ve Hobi Seti



30 Watt'lık kısa uçlu lehim kalemi 6 farklı yakma ucu, mandrenle takılan kesme bıçağı Motif kopya ucu, 3 adet dekoratif uç, Demir stand, örnek motif şablonları ile birlikte Dekoratif ahşap yakma Resim çerçeveleri, seramik, cam, deri, kumaş ve kağıt işleme işleri için ideal şablon çıkartma, kesme ve motif işleme için ideal.

TB100 EU

Havya ve Kesme Tabancası



- 30 Watt standart,
- 130 Watt'a kadar thermo-boost özelliği sayesinde çıkabilme
- Oldukça hafif 236 gr
- Ürünle birlikte rahat konumlanabilmesi için stand
- 45 sn'de çalışma sıcaklığına ulaşma
- Setin içinde 6 adet çok maksatlı uç ve kullanım klavuzu ile birlikte
- İp kesme, çapaksız kesim, lehim, düzleme ve işaretleme işlemleri rahatlıkla yapılabilir

TB100 EU İÇİN YEDEK HAVYA VE KESME UCU SETİ



KOD	AÇIKLAMA
TB5TKEU	5 Parça Ucu Seti

Bütan Gazlı Lehim Havyaları

WC1

Doldurulabilir Bütan Gazlı Lehim Kalemi



- Ağırlık: 85 gr

WC1 İÇİN YEDEK HAVYA UCU




KOD	AÇIKLAMA	UÇ
C2	WC1 Havya Ucu	3mm

P1K

Doldurulabilir Bütan Gazlı Lehim Havyası Seti



- Lehim ucu, sıcak hava ağız ve kesme bıçağında 450° sıcaklık
- Alev ağızında 1300° ye kadar sıcaklık
- T2 lehim ucu T5 alev ağızı, T6 sıcak hava ağızı ve T7 kesme bıçağı + temizleme süngeri,
- Doldurulabilir bütan kartuşu
- 355 gr



P1K İÇİN YEDEK HAVYA UÇLARI



KOD	AÇIKLAMA	UÇ
T1	P1K Havya Ucu	1mm
T2	P1K Havya Ucu	2.4mm

Lehim Emici Pompa

DSP11

Lehim Emici Pompa



Lehim sökmek için Weller lehim emici pompa



Lehim Telleri ve Yağları

PASTASIZ LEHİM TELLERİ



KOD	AÇIKLAMA
BL5050100 (BL50/50-100)	100 gr. lehim teli 1.5 mm

LEHİM YAĞI



KOD	AĞIRLIK
LF 25	25 gr.

KENDİNDEN PASTALI LEHİM TELLERİ

KOD	AÇIKLAMA
EL604025 (60/40-25)	25 gr. Pastalı lehim teli 1.0mm
EL6040100 (60/40-100)	Elektronikçi pastalı lehim teli 1.0mm, 100gr
RL406014 (40/60-14)	Pastalı Lehim teli
RL6040100 (60/40-100)	100 gr. Pastalı lehim teli 1.5 mm
RL6040250 (60/40-250)	250 gr. Pastalı lehim teli 1.5mm



RL 40/60-14

SERT ve YUMUŞAK LEHİM ÇUBUKLARI



HKS 6



WLS 120

KOD	AÇIKLAMA
HKS6	Bakır lehim+pasta
WLS120	Lehim çubuğu + lehim çözücü

LEHİM ÇÖZÜCÜ ve LEHİM UCU TEMİZLEME TAŞI



LW 25



LS 25

KOD	AÇIKLAMA
LW25	Lehim çözücü 25 ml
LS25	Salmiak taşı, 65x45x20mm amonyumklorit

LEHİM SETLERİ



WLS 100 SET




WLS 20/65 SET

KOD	AÇIKLAMA
WLS100	Lehim teli 100 gr. + lehim yağı
WLS2065	Lehim seti, 1.5mm, 20gr lehim+salmiak taşı+ lehim çözücü, lehim yağı

El Aletleri

CP SERİSİ AYARLI PENSELER



CP 11 C



CP 9 WC

KOD	AÇIKLAMA
CP11C	Sıkıştırma ayarlı pense 280 mm
CP9WC	Ayarlı tip kaynakçı penci 230 mm (boru için)

MAKASLAR



G10



G22

KOD	AÇIKLAMA
G10	Kuyumcu Makası 180 mm, 0.5mm'ye kadar metal levhayı keser
G22	Kablo makası 160 mm, 10mm'ye kadar elektrik kablolarını keser

B SERİSİ KAPORTACI ve TENKEKÇİ MAKASLARI



B12R



B22R

KOD	ÖZELLİK
B12-R	Tenekeci Makası 250mm - sağ
B22-R	Kaportacı Makası 250mm - sağ
B22-L	Kaportacı Makası 250mm - sol
B23-R	Kaportacı Makası 275mm - sağ
B23-L	Kaportacı Makası 275mm - sol
B42R	Kaportacı Makası 260mm - sağ

AC SERİSİ DEMİR KESME MAKASLARI



0190 AC

KOD	ÖZELLİK
1490AC	Demir kesme makası, 356mm, 8mm yumuşak, 6mm sert demir kesme
0090AC	Demir kesme makası, 457 mm, 10mm yumuşak, 8mm sert demir kesme
0190AC	Demir kesme makası, 610mm, 11mm yumuşak, 10mm sert demir kesme