



reismakina

MAXSAFETY

www.maxsafety.com.tr

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

414[®]

**İŞ GÜVENLİK
EKİPMANLARI**



Kimyasal Koruma Eldivenleri

ULTRANİTRİL 480

Kimyasal Koruma



Kaplama	Nitril
Tanım	Çok uzun süreli kimyasal koruma
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	46cm / 0,55mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktan	12 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv / Makina Endüstrisi: Agresif çözücülerle metal işleme / yağ temizliği
	Kimya Endüstrisi: Kimyasal ürünlerin kaplarını tutma
	Diğer Sektörler: İlaçlama uygulaması
	Baskı rulo temizliği
	Bakım

ULTRANİTRİL 485

Kimyasal Koruma



Kaplama	Nitril
Tanım	Standart kimyasal koruma için yüksek hassasiyet
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	31cm / 0,34mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktan	72 Çift
Kullanım Alanları	Makina Endüstrisi: Kesme yağı kullanarak makinayla işleme
	Kimya Endüstrisi: Boya, vernik üretimi ve uygulamaları
	Diğer Sektörler: İlaçlama uygulaması
	Bakım
	Kereste işleme ve bitirme işleri

ULTRANİTRİL 491

Kimyasal Koruma



Kaplama	Nitril
Tanım	Yüksek mekanik dayanıklılık ve uzun ömürlü kimyasal koruma
Ölçü	7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	37cm / 0,45mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktan	50 Çift
Kullanım Alanları	Makina Endüstrisi: Kesme yağı ile makinada işleme, solventlerle metal işleme, temizleme
	Kimya Endüstrisi: Boya, vernik üretimi ve uygulamaları
	Diğer Sektörler: Haşere ilaçlama uygulamaları
	Kereste işleme ve bitirme işleri
	Bakım, Baskı rulosu temizliği

ULTRANİTRİL 493

Kimyasal Koruma



Kaplama	Nitril
Tanım	Çok uzun süreli kimyasal koruma
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	39cm / 0,55mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktan	50 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv / Makina Endüstrisi: Agresif çözücülerle metal işleme / yağ temizliği
	Kimya Endüstrisi: Kimyasal ürünlerin kaplarını tutma
	Diğer Sektörler: İlaçlama uygulaması
	Bakım
	Kereste işleme ve bitirme işleri

TECHNIC 450


Kimyasal Koruma



Kaplama	Neopren
Tanım	Standart kimyasal koruma için hareket özgürlüğü ile yoğun esneklik
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	41cm / 0,75mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktan	50 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv / Makina Endüstrisi: Elektrikli akümülatör ve pil üretimi
	Kimya Endüstrisi: Kimyasalların doldurulması ve boşaltılması
	Diğer Sektörler: Endüstriyel temizlik bakım
	Endüstriyel yapıştırıcıların hazırlanması
	Gübre yayma

INDUSTRIAL 298 (ALTO298)

Kimyasal Koruma



Kaplama	Doğal Lateks
Tanım	Uzun ömürlü kimyasal koruma için iyi mekanik performans
Ölçü	9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	42cm / 1,00mm
İç / Dış Yüzey	Klorlu / Düz
Koli Miktan	50 Çift
Kullanım Alanları	Makina Endüstrisi: Islak ortamlarda bakım (Su, yağ, hidrokarbonlar vb.)
	İlaç Endüstrisi: Bakım ve temizlik
	Diğer Sektörler: Endüstriyel temizlik bakım
	Endüstriyel yapıştırıcıların hazırlanması
	Gübre yayma

TRIDENT 285 (ALTO285)


Kimyasal Koruma



Kaplama	Doğal Lateks
Tanım	Uzun ömürlü kimyasal koruma için iyi mekanik performans
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	60cm / 1,00mm
İç / Dış Yüzey	Klorlu / Kuvvetlendirilmiş kavrama
Koli Miktan	30 Çift
Kullanım Alanları	Makina Endüstrisi: Islak ortamlarda bakım (Su, yağ, hidrokarbonlar vb.)
	İlaç Endüstrisi: Bakım ve temizlik
	Diğer Sektörler: Islak ortamlarda servis ve bakım işleri

INDUSTRIAL 299 (ALTO299)

Kimyasal Koruma



Kaplama	Doğal Lateks	
Tanım	Uzun ömürlü kimyasal koruma için iyi mekanik performans. Malzeme kalınlığı sayesinde daha uzun süre servis ömrü ve iyi darbe koruması	
Ölçü	7 - 8 - 9 - 10	
Uzunluk / Kalınlık	31cm / 0,90mm	
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku	
Koli Miktan	50 Çift	
Kullanım Alanları	• Tuğla	• Boya Sanayii
	• Mermer	• Tarım
	• Biriket	• Hayvancılık
	• İnşaat	• Kimya Sanayii
	• Genel Bakım	• Laboratuvar

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

JENERATÖR MOTOR

HAVALI ALETLER

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

KALDIRMA GERDİRME

BAHÇE ALETLERİ

KESME - AŞIN, VİDA - DÜBEL

ÖLÇÜ ALETLERİ


EL ALETLERİ DİĞER ÜRÜN.

YAPISIRMA İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ

TECHNI-MIX415 (ALTO415)

Kimyasal Koruma



Kaplama	Doğal Lateks
Tanım	Hafif kimyasal koruma için hassas dokunuş
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	32cm / 0,6mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartma doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv / Makina Endüstrisi: Sprey -Boyama Havacılık: Kompozit malzemelerle çalışma Diğer Sektörler: Endüstriyel temizlik ve bakım İnşaat Uygulamaları: Sıva, fayans, seramik ve mermer işleri



Sıvılara Karşı Koruma Eldivenleri

VITAL 115

Sıvılara Karşı Koruma



Kaplama	Lateks
Tanım	Zorlayıcı olmayan şartlarda hassas el becerisi
Ölçü	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	30,5cm / 0,38mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

VITAL 117

Sıvılara Karşı Koruma



Kaplama	Lateks
Tanım	Zorlayıcı olmayan şartlarda hassas el becerisi
Ölçü	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	30,5cm / 0,38mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

VITAL 124

Sıvılara Karşı Koruma



Kaplama	Lateks
Tanım	Zorlayıcı olmayan şartlarda hassas el becerisi
Ölçü	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	30,5cm / 0,38mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

JERSETTE 301

Sıvılara Karşı Koruma



Kaplama	Lateks
Tanım	Zorlayıcı olmayan şartlarda uzun süreli çalışma için maksimum konfor
Ölçü	5 - 6 - 7 - 8 - 9
Uzunluk / Kalınlık	31-33cm / 1,15mm
İç / Dış Yüzey	Kumaş astar / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	50 Çift
Kullanım Alanları	Havacılık Endüstrisi: Kompozit malzemelerle çalışma (Reçineler) İnşaat Sektörü: Harç ve çimento hazırlama ve dökme, Duvarcılık ve sıva uygulamaları Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Egzama Eldiveni

Gıda Eldivenleri

SUPERFOOD 175

Gıda Eldiveni



Kaplama	Doğal Lateks
Tanım	Zorlayıcı olmayan şartlarda el becerisi ve esneklik
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	31cm / 0,45mm
İç / Dış Yüzey	Klorlu / Kabartmalı
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Taşıma ve hazırlık Katering uygulamaları Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

ULTRAFOOD 495 (ULTRANITRİL 495)

Gıda Eldiveni



Kaplama	Nitril
Tanım	Yağlı gıdaların güvenli kullanımı için kalıcı çözüm
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	32cm / 0,38mm
İç / Dış Yüzey	Pamuk havı emdirilmiş / Kabartmalı doku
Koli Miktarı	100 Çift
Kullanım Alanları	Gıda Endüstrisi: Yaygın temizlik görevleri Taşıma ve hazırlık Katering uygulamaları Temizlik Endüstrisi: Ev deterjanlarının kullanılması Makina Endüstrisi: Az yağlı ve gressiz parçaların toplanması

Montaj ve Genel Kullanım Eldivenleri

ULTRANE 500


Montaj ve Genel Kullanım



Kaplama	Nitril
Tanım	Hassasiyet gerektiren işlerde; yağlı ve kirli ortamlarda yüksek tutuş kabiliyeti tutuş sağlarken el korumasından ödün vermez.
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	<ul style="list-style-type: none"> Yağ geçirmez, yağ penetrasyonunu geri iter ve dermatiti azaltır. Uzun ömürlü ve maliyet etkin eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir. Grip&Proof kaplaması yağlı ortamlarda kusursuz bir kavrama sağlar.
Koli Miktan	96 Çift
Kullanım Alanları	<p>Otomotiv ve Makina Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Vidalama ve civatalama Pompa üretimi Hassas montaj</p> <p>Küçük yağlı parçalarla çalışma Keçe altına az keskin parçaların işlenmesi</p> <p>Diğer Sektörler: Hafif bakım işleri Depo uygulamaları Ambalajlama uygulamaları</p>

ULTRANE 525

Montaj ve Genel Kullanım



Kaplama	Nitril
Tanım	Yüksek tutuş kabiliyeti, cilt parmak boğumuna kadar korunur ve yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlar.
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	<ul style="list-style-type: none"> Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı. Avuç içi ve parmak boğumuna kadar yağ geçirmez, yağlı geri iter ve dermatit riskini azaltır. Uzun ömürlü ve maliyet etkin eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir.
Koli Miktan	96 Çift
Kullanım Alanları	<p>Otomotiv/mekanik endüstrisi Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme, Metal saç taşıma Yağlı mekanik parçaların taşınması Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması</p> <p>Cam endüstrisi Cam levhaların taşınması, Mekanik endüstrisi Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar) Küçük yağlı parçaların montajı Yerel Yönetimler (Teknik Bakım) Küçük genel bakım işleri</p>

ULTRANE 526


Montaj ve Genel Kullanım



Kaplama	Nitril
Tanım	Yüksek tutuş kabiliyeti, üstün cilt koruması ve çok yağlı ortamlarda bile üstün parmak ucu hassasiyeti sağlar.
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	<p>Tam nitril kaplama</p> <ul style="list-style-type: none"> Yağ geçirmez, Tamamen Kaplanmıştır, yağlı geri iter ve dermatit riskini azaltır. Nitril kaplama sayesinde mükemmel aşınma dayanıklılığı. Uzun ömürlü ve maliyet etkin eldiven: 5 defaya kadar yeniden yıkanabilir.
Koli Miktan	96 Çift
Kullanım Alanları	<p>Otomotiv/mekanik endüstrisi Mekanik bakım Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme Yağlı mekanik parçaların taşınması Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması</p> <p>Cam endüstrisi Cam levhaların taşınması, Mekanik endüstrisi Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar) Küçük yağlı parçaların montajı Yerel Yönetimler (Parklar ve Halka Açık Alanlar) Halka açık park temizliği</p>

ULTRANE 553

Montaj ve Genel Kullanım



Kaplama	Nitril
Tanım	Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti
Ölçü	9
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz kumaş astar / Havalandırmalı sırt
Koli Miktan	100 Çift
Kullanım Alanları	<p>Otomotiv ve Makina Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Vidalama ve civatalama Pompa üretimi Hassas montaj Küçük parçaların tasnifi</p> <p>Diğer Sektörler: Hafif bakım işleri Depo uygulamaları Ambalajlama uygulamaları</p>

ULTRANE 562

Montaj ve Genel Kullanım



Kaplama	Nitril
Tanım	Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz kumaş astar / Havalandırmalı sırt
Koli Miktan	100 Çift
Kullanım Alanları	<p>Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Vidalama ve civatalama Pompa üretimi Hassas montaj</p> <p>Küçük parçaların tasnifi</p> <p>Diğer Sektörler: Hafif bakım işleri Depo uygulamaları Ambalajlama uygulamaları</p>

ULTRANE 551

Montaj ve Genel Kullanım



Kaplama	Poliüretan
Tanım	Rakipsiz parmak ucu hassasiyeti
Ölçü	9 - 10
Uzunluk / Kalınlık	25cm / 27mm
İç / Dış Yüzey	Avuç içi ve parmaklarda dikişsiz kumaş / PU kaplama
Koli Miktan	100 Çift
Kullanım Alanları	<p>Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması</p> <p>Elektronik Endüstrisi: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma</p> <p>Yüksek frekans anteni sabitleme</p> <p>Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi Kozmetik preparatlar</p>

ELEKTRİK EL ALETLERİ

JENERATÖR MOTOR

HAVALI ALETLER

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

KALDIRMA GERDIRME

BAHÇE ALETLERİ

KESME - AŞIN. VIDA - DÜBEL

ÖLÇÜ ALETLERİ

EL ALETLERİ DİĞER ÜRÜN.

YAPITIRMA İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ

Ağır İş Eldivenleri

ENDURO 328

Ağır İş Eldiveni



Kaplama	Lateks
Tanım	Genel kullanım işleri için esneklik ve kavrama
Ölçü	8 - 9 - 9,5
Uzunluk	25-27cm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz kumaş astar / Avuç içi ve parmaklarda kaymayan doğal lateks kaplama
Koli Miktan	96 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf ve Yapı malzemeleri ile çalışma Çevre: Ormanlık, Park ve bahçe uygulamaları, Atık toplama Diğer Endüstriler: Depolama ve mal alma, Cam ve metal işleri

ENDURO 330


Ağır İş Eldiveni



Kaplama	Lateks
Tanım	Islak ortamlarda konfor, güçlendirilmiş güvenlik ve kusursuz kavrama
Ölçü	8 - 9 - 9,5
Uzunluk	25-27cm
İç / Dış Yüzey	Kumaş astar / Tam takviyeli doğal lateks kaplama
Koli Miktan	50 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf ve Yapı malzemeleri ile çalışma Çevre: Ormanlık, Park ve bahçe uygulamaları, Atık toplama, Dikenli tel ile çalışma Diğer Endüstriler: Ağaç ve ahşap işleri, Gübre serpmeye, Taş ocağı, Cam ve metal işleri

HARPOUN 321

Ağır İş Eldiveni



Kaplama	Lateks
Tanım	Yüksek oranda zorlayıcı şartlarda ağır, sert ya da kaygan cisimleri tutarken rahatlık ve güvenlik
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk / Kalınlık	32cm / 1.35mm
İç / Dış Yüzey	Kumaş astar / Takviyeli kavrama
Koli Miktan	50 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf ve Yapı malzemeleri ile çalışma Çevre: Ormanlık, Park ve bahçe uygulamaları, Atık toplama Diğer Endüstriler: Gübre serpmeye, Cam ve metal işleri, Donmuş ürünlerle çalışma, Balıkçılık



Termal Koruma Eldivenleri

TEMPDEX 710

Termal Koruma



Kaplama	Nitril
Tanım	Yüksek el becerisi ve termal koruma
Ölçü	9
Uzunluk	25-27cm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz kumaş astar / Avuç içi ve parmaklarda nokta kabartmalı nitril kaplama
Koli Miktan	50 Çift
Kullanım Alanları	Seramik, plastik ve kompozit endüstrileri: Isı işleminden sonra kompozit malzemelerin işlenmesi İnşaat sektörü Boru ve olukların bakımı Diğer sektörler Sıcak borularla yapılan işler Kaynak sonrası sıcak çelik işleri Sıcak baskı sonrası metal levha işleri Önerilen maksimum sıcaklık 125°C

TEMP-TEC 332

Termal Koruma



Kaplama	Neopren
Tanım	Etkin termal yalıtım ve çok amaçlı kimyasal dayanıklılık
Ölçü	9 - 9,5
Uzunluk	35,5cm
İç / Dış Yüzey	Neopren / Termal korumalı örgü, Kabartmalı
Koli Miktan	6 Çift
Kullanım Alanları	Makina endüstrisi: Metallerin kimyasal olarak işlenmesi Çeliğe yağ verme Petro kimya endüstrisi: Sıcak, petrokimyasal ürün örneklemesi Lastik endüstrisi: Polimer çekirme Diğer sektörler: Kazan daireleri işleri, Sıcak borular tutma, Yapıştırıcı üretimi, Buharlı temizlik Önerilen maksimum sıcaklık 175°C

Kesilmeye Karşı Koruma Eldiveni

KRYTECH 579

Kesilmeye Karşı Koruma



Kaplama	HDPE Fiber Kumaş
Tanım	Makül düzeyde temiz ortamlarda çok karmaşık işler için uygun koruma
Ölçü	9
Uzunluk	25-27cm
İç / Dış Yüzey	Dikişsiz HDPE Fiber kumaş astar / Avuç içi ve parmaklar PU kaplama
Koli Miktan	96 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv Makina Endüstrisi: Kalın metal levhaların montajı Otomotiv parça montajı, Finisaj işleri Küçük keskin parçaların taşınması ve tasnifi Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Hassas montaj işleri Kağıt Endüstrisi: Karton ve kağıt ile çalışma

Tıbbi Atık Eldiveni

BIO-PRO 860

Tıbbi Atık Eldiveni

BIO-PRO AKTİF KORUMA

Dış Katman: Bio-Pro'nun dış katmanı Termoplastik Elastomer maddeden aplıdır. Koruyucu dış katmanın altında dezenfektan madde bulunmaktadır. Bio-Pro ne de Vulkanizasyonu içermektedir.
Orta Katman: Orta katmanda 5 ile 10 gr'lık dezenfektan madde bulunmaktadır. Bu dezenfektan eşit sıklıkta tüm yüzeye dağılımı mikro damlacıklardan oluşur. (Eldiven başına 300 milyon damlacık)
İç Katman : Bio-Pro'nun iç katmanı termoplastik elastomer maddeden yapılmıştır. Bio-Pro Lateks ve ulkanizasyonu içermeyen. Mikro kabartmalı astar bulunmaktadır.

DEZENFAKTANIN SEÇİMİ

Mapa uzmanları dezenfektan seçiminin başlıca şunları dikkate almıştır.
- Dezenfektan objenin, eldiven içerisine gireceği bölüme anında etki etmemelidir.
- Dezenfektan; eldivenin üretim aşamasında özelliğini yitirmemelidir.
- Koruma altına alınmış dezenfektan bileşenlerinin insan için hiçbir zararlı toksin madde içermemelidir.

DEZENFAKTANIN ETKİNLİĞİ

Vivo ve Vitro deney modelleri, HEPATİT C ve AIDS virüsleri üzerinde kana virüs bulaşma kazalan risklerini deneysel olarak indirmiştir.
"Journal of Medical Virology" nin 2003 yılında yayınlanan yazıya göre dezenfektanlı eldivenlerde batma sonucu deriye enfeksiyon geçmesi, aynı kalınlıktaki dezenfektansız eldivenlere nazaran %80 oranında düştüğü saptanmıştır. Bio-Pro Eldivenleri HEPATİT B, HEPATİT C, ve AIDS virüslerine karşı koruma sağlamaktadır.
STERİL DEĞİLDİR.



Genel Amaçlı İş Eldivenleri (Nitril - Köpük Nitril)

NIT-100

Nitril Kaplı Eldiven (Sarı - Beyaz)



YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Nitril eldiven (Sarı - Beyaz)
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	288 Çift



Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

NIT-101

Nitril Kaplı Eldiven (Kırmızı - Siyah)



YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Nitril eldiven (Kırmızı - Siyah)
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	288 Çift



Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

NIT-102

Nitril Kaplı Eldiven (Gri - Beyaz)



YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Nitril eldiven (Gri - Beyaz)
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	288 Çift



Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

NIT-110

Nitril Kaplı Eldiven (Mavi - Siyah)



YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Nitril eldiven (Mavi - Siyah / Tırtıklı)
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	288 Çift



Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

NIT-400

Nitril Kaplı Eldiven



YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Pamuk
Tanım	Pamuk Astarlı Nitril eldiven
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	288 Çift

NIT-500

Nitril Kaplı Eldiven



YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Pamuk
Tanım	Pamuk Astarlı Nitril eldiven
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	288 Çift

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

JENERATÖR MOTOR

HAVALI ALETLER

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

KALDIRMA GERDİRME

BAHÇE ALETLERİ

KESME - AŞIN. VİDA - DÜBEL

ÖLÇÜ ALETLERİ

EL ALETLERİ DİĞER ÜRÜN.

YAPITIRMA İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ

NIT-200

Nitril Kaplı Eldiven



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Hassas montaj eldiveni
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	240 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

NIT-210

Nitril Kaplı Eldiven



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	3/4 kaplı hassas montaj eldiveni
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	240 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

NIT-300

Nitril Kaplı Eldiven



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Avuç içi tırtıklı nitril eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	180 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

NIT-310

Nitril Kaplı Eldiven



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	3/4 kaplı avuç içi tırtıklı nitril eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	180 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

FONT-210

Köpük Nitril Kaplı Eldiven



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Köpük nitril kaplı eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	240 Çift
Kullanım Alanları	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, inşaat, kontrüksiyon Bahçe uygulamaları Depo uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma

NIT-001

Nitril Kaplı Eldiven



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Dikişsiz Polyester
Tanım	Dikişsiz polyester astar, havalandırmalı sırt, Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	240 Çift
Kullanım Alanları	Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması Hassas montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Depo ve paketleme uygulamaları Yüksek aşınma direnci

NIT-002

Nitril Kaplı Eldiven



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Dikişsiz Polyester
Tanım	Avuç içi tırtıklı. Dikişsiz polyester astar, havalandırmalı sırt. Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	240 Çift
Kullanım Alanları	Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, hassas montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Yüksek aşınma direnci



Petrolcü Eldivenleri

PET-003

Petrolcü Eldiveni



YENİ



Kaplama	Nitril
Astar (iplik)	Pamuk
Tanım	Pamuk Astarlı Nitril petrolcü eldiveni
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	144 Çift
Kullanım Alanları	Ağır işler için konfor ve dayanıklılık, Branda güvenlik konçlu Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, Petrol ürünleri taşıma, Rafineri Metal kırma veya kesme, ev tipi atık toplama

PET-004

Nitril Kaplı 1. Kalite Petrolcü Eldiveni



Kaplama	Nitril
Tanım	Ağır işler için konfor ve dayanıklılık, Branda güvenlik konçlu
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Ağır işler için konfor ve dayanıklılık, Branda güvenlik konçlu Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, Petrol ürünleri taşıma, Rafineri Metal kırma veya kesme, ev tipi atık toplama

Genel Amaçlı İş Eldivenleri (Lateks)

LTX-014

Lateks Eldiven - Crinkle



YENİ



Kaplama	Lateks
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	Polyester Lateks eldiven
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	288 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma Çevre: Ormanlık, Park, bahçe uygulamaları Diğer Endüstriler: Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri Kara yolları



Herbir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

LTX-013

Lateks Camcı Eldiveni - Crinkle



YENİ



Kaplama	Lateks
Astar (iplik)	Pamuk - Polyester
Tanım	Lateks Camcı Eldiveni - Crinkle
Ölçü	9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	144 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma Çevre: Ormanlık, Park, bahçe uygulamaları Diğer Endüstriler: Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri Kara yolları



Herbir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

LTX-012

Lateks Kaplı Kış Eldiveni



Kaplama	Lateks
Tanım	Yüksek görünürlüğe sahip, san akrilik kalın pamuk astar üzerine mavi doğal lateks kaplama, özellikle kış koşullarında iyi koruma sağlar.
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	İnşaat ve Bayındırlık İşleri: Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma Çevre: Ormanlık, Park, bahçe uygulamaları Diğer Endüstriler: Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri Kara yolları Kış Eldiveni



ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

JENERATÖR MOTOR

HAVALI ALETLER

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

KALDIRMA GERDİRME

BAHÇE ALETLERİ

KESME - AŞIN. VİDA - DÜBEL

ÖLÇÜ ALETLERİ

EL ALETLERİ DİĞER ÜRÜN.

YAPITIRMA İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ

Genel Amaçlı İş Eldivenleri (Poliüretan)

PU-100

PU Kaplı Eldiven



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	Polyester
Tanım	PU kaplı hassas montaj eldiveni
Ölçü	6 - 7 - 8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması Elektronik Endüstriler: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi

PU-020

PU Kaplı Eldiven



Kaplama	PU (Poliüretan) - SİYAH
Tanım	Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet. Siyah polyester astar üzerine siyah PU kaplama
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması Elektronik Endüstriler: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi

PU-020G

PU Kaplı Eldiven



Kaplama	PU (Poliüretan) - GRI
Tanım	Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet. Gri polyester astar üzerine gri PU kaplama
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması Elektronik Endüstriler: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi

PU-020B

PU Kaplı Eldiven



Kaplama	PU (Poliüretan) - BEYAZ
Tanım	Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet. Beyaz polyester astar üzerine gri PU kaplama
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	240 Çift
Kullanım Alanları	Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi: Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması Elektronik Endüstriler: Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma Kozmetik ve İlaç Endüstrisi: İlaç üretimi

Kesilme Dirençli Eldivenler (PU - Poliüretan)

PU-CUT3

Kesilme Dirençli Eldiven



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	Kesilme dirençli
Tanım	PU kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma

PU-CUT5

Kesilme Dirençli Eldiven



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	Kesilme dirençli
Tanım	PU kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma

PU-FLEX3

Kesilme Dirençli Eldiven



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	PU kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma

PU-FLEX5

Kesilme Dirençli Eldiven



Kaplama	PU (Poliüretan)
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	PU kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma

Kesilme Dirençli Eldivenler (Köpük Nitril - Foam)

FONT-300

Kesilme Dirençli Eldiven



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	Kesilme dirençli
Tanım	Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi koruma

FOFLEX-300

Kesilme Dirençli Eldiven



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi koruma

FOFLEX-334

Kesilme Dirençli Eldiven



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	3/4 Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi korum

FOFLEX-500

Kesilme Dirençli Eldiven



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi korum

FOFLEX-534

Kesilme Dirençli Eldiven



Kaplama	Köpük Nitril
Astar (iplik)	HPPE
Tanım	3/4 Köpük Nitril kaplı kesilme dirençli eldiven
Ölçü	8 - 9 - 10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktan	180 Çift
Kullanım Alanları	Kalın metal levhaların montajı Finisaj işleri Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Taşlanmamış parça veya metaller ile çalışma Yağ ve greslere karşı iyi korum



Deri Eldivenler

WELDER-PRO

Deri Kaynakçı Eldiven



Tanım	1. sınıf yarma deriden mamüldür. Pamuk iç astar, eldiven sırtı ve başparmak tek parça deriden üretilmiştir.
Ölçü	10
Uzunluk	35cm
Koli Miktarı	60 Çift
Kullanım Alanları	Genel kaynak işleri Cam, metal sanayi Yüksek aşınma ve delinme direnci Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

PANTHER

Deri Eldiven



Tanım	1. sınıf yarma deriden mamül, güvenlik konçlu iş eldiveni.
Ölçü	10.5
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Montaj uygulamaları İnşaat, demir çelik işleri Amatör bahçe uygulamaları Yüksek aşınma ve delinme direnci



ARGON-PRO

Deri Eldiven



Tanım	Kaliteli ve yumuşak keçi derisi hassas kaynak işlerinde rahatlık sağlar. Eldiven sırtı ve başparmak tek parça deriden üretilmiştir.
Ölçü	10
Uzunluk	35cm
Koli Miktarı	96 Çift
Kullanım Alanları	MIG ve TIG kaynak uygulamaları Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

PANTER

Deri Eldiven



Tanım	1. sınıf yarma deriden mamül, güvenlik konçlu iş eldiveni.
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Montaj uygulamaları İnşaat, demir çelik işleri Amatör bahçe uygulamaları Yüksek aşınma ve delinme direnci Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

DRIVER-PRO

Deri Eldiven



Tanım	Doğal deriden mamül, elastik bileklik, rahatlık ve hareket kabiliyeti sağlar.
Ölçü	10
Uzunluk	26cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Genel kullanım Montaj ve bakım uygulamaları Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

PANTER-X

Deri Eldiven



Tanım	1. sınıf yarma deriden mamül, güvenlik konçlu iş eldiveni.
Ölçü	10
Uzunluk	25-27cm
Koli Miktarı	120 Çift
Kullanım Alanları	Montaj uygulamaları İnşaat, demir çelik işleri Amatör bahçe uygulamaları Yüksek aşınma ve delinme direnci Her bir çift eldiven ayrı ambalajlıdır.

Yarım Yüz Maskesi ve Filtreler

YYM-SET2

Yarım Yüz Maskesi Seti



EN140:1998 EN14387:2004
+ A1:2008 + A1:2006



Set içeriği (Kutu içeriği):

- YYM-100 Yarım yüz maskesi (1 adet)

+

- YYF-110 ABEK1 Filtre (2 adet)

+

- YYF-120 P2 Filtre (2 adet)



Kullanıma Hazır.



Kutu Miktar	1 Adet
Koli Miktar	12 Adet
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> • Demirçelik, Döküm, Gemi Tersane, • Kaynak İşleri, Tünel vb. Yapım İşleri, • Madencilik, İnşaat, Çimento, Otomotiv, • Boya, ilaç, Petrokimya İşlemler, Ağaç İşleri, • Mobilya Sektörü, Metal Sektörü, Montaj-Mekanik İşlemler, • Tarım, Tütün, Gıda, Temizlik, Laboratuvarlar, Kimyasal İşlemler

YYM-SET1

Yarım Yüz Maskesi Seti



EN140:1998 EN14387:2004
+ A1:2008



Set içeriği (Kutu içeriği):

- YYM-100 Yarım yüz maskesi (1 adet)

+

- YYF-110 ABEK1 Filtre (2 adet)



Kullanıma Hazır.



Kutu Miktar	1 Adet
Koli Miktar	12 Adet
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> • Demirçelik, Döküm, Gemi Tersane, • Kaynak İşleri, Tünel vb. Yapım İşleri, • Madencilik, İnşaat, Çimento, Otomotiv, • Boya, ilaç, Petrokimya İşlemler, Ağaç İşleri, • Mobilya Sektörü, Metal Sektörü, Montaj-Mekanik İşlemler, • Tarım, Tütün, Gıda, Temizlik, Laboratuvarlar, Kimyasal İşlemler

YYM-100

Yarım Yüz Maskesi



EN140:1998



Kutu Miktar	1 Adet
Koli Miktar	12 Adet
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> • Hafif, ergonomik, yüze oturumu kolay • Ayarlanabilir baş bandı • Geniş görüş açısı • Kolay filtre takma ve değiştirme • Maske ana gövdesi: Termoplastik-elastomer (TPE) • Valfler ve filtre tutucular: Polyamide (PA) • Nefes tahliye valfi: Silikon • Tokalar: Polyamide (PA) • Baş bandı: (Polyester) Dokuma jakarlı lastik • Plastik baş bandı: Polypropylene (PP) • Yüz temas kısmında kullanılan malzeme Lateks içermez

YYF-110

ABEK1 Filtre



EN14387:2004
+ A1:2008



Kutu Miktar	8 Adet
Koli Miktar	96 Adet
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> • Kaynama noktası 65°C'den büyük organik gaz ve buharlar. • Asit gazları koruması • Amonyak ve tüpleri • Gaz filtresi <p>YYM-100 Yarım Yüz Maskesi ile Uyumludur.</p>

YYF-120

P2 Toz Filtresi



EN143:2000
+ A1:2006



Kutu Miktar	10 Adet
Koli Miktar	120 Adet
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> • Katı, sıvı partiküllere, toksit gazlara karşı koruma sağlar <p>YYM-100 Yarım Yüz Maskesi ile Uyumludur.</p>

Kulak Koruyucular

SE006

24 dB Kulaklık



- Koli Miktan** 60 Adet
- Orta dereceli endüstriyel ortamlarda koruma sağlar.
- Özellik**
- Baş bantlıdır.
 - Aşağı yukarı ayarlanabilir özelliğindedir.

SE1340N

30 dB Kulaklık



- Koli Miktan** 60 Adet
- Orta dereceli endüstriyel ortamlarda koruma sağlar.
- Özellik**
- Baş bantlıdır.
 - Katlanabilir özelliğindedir.

SE1310

27 dB Kulaklık



- Koli Miktan** 60 Adet
- Orta dereceli endüstriyel ortamlarda koruma sağlar.
- Özellik**
- Baş bantlıdır.
 - Aşağı yukarı ayarlanabilir özelliğindedir.



SE052

23 dB Kulak Tıkacı



- Koli Miktan** 1000 Çift
- Yumuşak ve esnek kulak tıkacı rahat kullanım sağlar.
 - Bir çok kulak yapısına uyum sağlar
 - Her bir çift kulak tıkacı ayrı ambalajlıdır.
 - İpli tasarımı kulak tıkaçlarının kaybolmamasına yardımcı olur.
- Özellik**

SE051

37 dB Kulak Tıkacı



- Koli Miktan** 1000 Çift
- Yüksek ses koruma düzeyi.
 - İyi konfor.
 - Bir çok kulak yapısına uyum sağlar.
 - Yumuşak
 - Poliüretan köpükten mamüldür.
 - Her bir çift kulak tıkacı ayrı ambalajlıdır.
- Özellik**

Gözlük Lensi ve Kullanım Alanları



Şeffaf Lens Kullanımı

İç alanlarda darbeye karşı kullanılması önerilir. 385 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar. Polikarbonat lens darbelere dayanıklılık gösterir. Kimyasallara karşı asetat lens önerilir.



Füme Lens Kullanımı

Güneşe karşı çalışanlar için gözü yormaması için önerilir. Araba kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. 385 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



Sarı Lens Kullanımı

Az ışıklı ortamlarda ışığı arttırıp, çok ışıklı ortamlarda ışığın yorucu etkisini azaltır. 400 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



Kırmızı Lens Kullanımı

Darbelere karşı korumayı garantiliyerek UVA&UVB ışınlarının gözle görülür raylardan (mor ve mavi) 25 nm seviyesine kadar emilerek göze gelmesini sağlar. Bu lens UV ışınlarını 525 nm seviyesine kadar %99.9 emer.



Siyah Lens Kullanımı

Güneş ışığı ve parlamalara karşı gözü korur. Araba kullanırken trafik ışıklarının ayırt edilmesine yardımcı olur. Işık değişimlerinde kontrast atarken mercek rengi sebebiyle gözün daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur. 385 nm'ye kadar %99.9 radyasyona karşı UV filtreli koruma sağlar.



Mavi Lens Kullanımı

Aşırı sıcak alanlarda ergimiş metal ve sıçramalarda çıplak gözle görülmeyen ışınlar (infrared) karşı koruma sağlar. Darbe gelecek durumlar için uygun değildir.



Yeşil Lens Kullanımı

Kaynak için önerilir. Kızıl ötesi ışınlar için koruma sağlar. Darbe gelebilecek durumlar için koruma sağlamaz.



Göz Koruyucular

S400



Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	40 gr

STANDART SERİ			BUĞULANMAZ SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S400-S	Şeffaf		S400AF-S	Şeffaf	
S400-K	Kaynak		S400AF-K	Kaynak	
S400-F	Füme		S400AF-F	Füme	
S400-KR	Kırmızı		S400AF-KR	Kırmızı	
S400-M	Mavi		S400AF-M	Mavi	
S400-Y	Yeşil		S400AF-Y	Yeşil	
S400-SR	Sarı		S400AF-SR	Sarı	



• Polikarbonat lens • Sportif şık tasarım • İleri geri ayarlanabilir gövde • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S500 DYNAMIC



Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	30 gr

STANDART SERİ			BUĞULANMAZ SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S500-S	Şeffaf		S500AF-S	Şeffaf	
S500-K	Kaynak		S500AF-K	Kaynak	
S500-F	Füme		S500AF-F	Füme	
S500-KR	Kırmızı		S500AF-KR	Kırmızı	
S500-M	Mavi		S500AF-M	Mavi	
S500-Y	Yeşil		S500AF-Y	Yeşil	
S500-SR	Sarı		S500AF-SR	Sarı	



S500 DYNAMIC / AYNALI



AYNALI SERİ

SİPARİŞ KODU	LENS
S500AY-G	Gümüş
S500AY-GK	Gökkuşaağı

• Polikarbonat lens • Sportif şık tasarım • Silikon kulak kısmı • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S503



Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	110 gr

STANDART SERİ			AYNALI SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S503-S	Şeffaf		S500AY-G	Gümüş	
S503-K	Kaynak		S500AY-GK	Gökkuşaağı	
S503-F	Füme				
S503-KR	Kırmızı				
S503-M	Mavi				
S503-Y	Yeşil				
S503-SR	Sarı				



• Polikarbonat lens • Klasik korumalı tasarım • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S600 STİL

STANDART SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS
S600-S	Şeffaf
S600-K	Kaynak
S600-F	Füme
S600-KR	Kırmızı
S600-M	Mavi
S600-Y	Yeşil
S600-SR	Sarı

Silikon Burun



Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	50 gr



• Polikarbonat lens • Sportif şık tasarım • İleri ve geri ayarlanabilir gövde • Silikon burunluk • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S700 MAJOR

STANDART SERİ		BUĞULANMAZ SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS	SİPARİŞ KODU	LENS
S700-S	Şeffaf	S700AF-S	Şeffaf
S700-K	Kaynak	S700AF-K	Kaynak
S700-F	Füme	S700AF-F	Füme
S700-KR	Kırmızı	S700AF-KR	Kırmızı
S700-M	Mavi	S700AF-M	Mavi
S700-Y	Yeşil	S700AF-Y	Yeşil
S700-SR	Sarı	S700AF-SR	Sarı

Koli Miktarı	300 Adet
Ağırlık	40 gr



• Polikarbonat lens • Geniş çerçevesi ek koruma sağlar • Numaralı gözlüklerin üzerinde kullanılabilir • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı korum sağlar.

S1100 QUATTRO

STANDART SERİ		BUĞULANMAZ SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS	SİPARİŞ KODU	LENS
S1100-S	Şeffaf	S1100AF-S	Şeffaf
S1100-K	Kaynak	S1100AF-K	Kaynak
S1100-F	Füme	S1100AF-F	Füme
S1100-KR	Kırmızı	S1100AF-KR	Kırmızı
S1100-M	Mavi	S1100AF-M	Mavi
S1100-Y	Yeşil	S1100AF-Y	Yeşil
S1100-SR	Sarı	S1100AF-SR	Sarı

Koli Miktarı	360 Adet
Ağırlık	50 gr



• Polikarbonat lens • Sportif şık tasarım • Silikon burun yastığı • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S1551-VENTİLSİZ

STANDART SERİ		BUĞULANMAZ SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS	SİPARİŞ KODU	LENS
S1551-S	Şeffaf	S1551AF-S	Şeffaf
S1551-K	Kaynak	S1551AF-K	Kaynak
S1551-F	Füme	S1551AF-F	Füme
S1551-KR	Kırmızı	S1551AF-KR	Kırmızı
S1551-M	Mavi	S1551AF-M	Mavi
S1551-Y	Yeşil	S1551AF-Y	Yeşil
S1551-SR	Sarı	S1551AF-SR	Sarı

Koli Miktarı	144 Adet
Ağırlık	75 gr



• Panoramik sızdırmaz çerçeve • Numaralı gözlüklerin üzerine takılabilir • Yarım yüz maskesi ile kullanılabilir • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S1551-VENTİLLİ

Koli Miktarı	144 Adet
Ağırlık	75 gr

STANDART SERİ			BUĞULANMAZ SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S1551V-S	Şeffaf		S1551V-AF-S	Şeffaf	
S1551V-K	Kaynak		S1551V-AF-K	Kaynak	
S1551V-F	Füme		S1551V-AF-F	Füme	
S1551V-KR	Kırmızı		S1551V-AF-KR	Kırmızı	
S1551V-M	Mavi		S1551V-AF-M	Mavi	
S1551V-Y	Yeşil		S1551V-AF-Y	Yeşil	
S1551V-SR	Sarı		S1551V-AF-SR	Sarı	



• Panoramik sızdırmaz çerçeve • Numaralı gözlüklerin üzerine takılabilir • Yarım yüz maskesi ile kullanılabilir. • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar. • Özel hava kanalları.

S550-GRAND

Koli Miktarı	144 Adet
Ağırlık	118 gr

STANDART SERİ			BUĞULANMAZ SERİ		
SİPARİŞ KODU	LENS		SİPARİŞ KODU	LENS	
S550-S	Şeffaf		S550AF-S	Şeffaf	
S550-K	Kaynak		S550AF-K	Kaynak	
S550-F	Füme		S550AF-F	Füme	
S550-KR	Kırmızı		S550AF-KR	Kırmızı	
S550-M	Mavi		S550AF-M	Mavi	
S550-Y	Yeşil		S550AF-Y	Yeşil	
S550-SR	Sarı		S550AF-SR	Sarı	



• Yüze oturan kavisli sızdırmaz çerçeve • Numaralı gözlüklerin üzerine takılabilir • Yarım yüz maskesi ile kullanılabilir. • Özel hava kanalları • Kimyasal, termal ve mekanik risklere karşı koruma sağlar.

S501-KAYNAK GÖZLÜĞÜ

STANDART SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS
S501	Oksijen Kaynak Gözlüğü (Mavi)
Koli Miktarı	144 Adet
Ağırlık	90 gr

- Polikarbonat
- Açılıp kapanabilir tasarım
- Ventilleri sayesinde nefes alan tasarım
- Geniş yüzeyi ile göz ve çevresini tam kapatır

S502-KAYNAK GÖZLÜĞÜ

STANDART SERİ	
SİPARİŞ KODU	LENS
S502	Oksijen Kaynak Gözlüğü (Siyah)
Koli Miktarı	144 Adet
Ağırlık	90 gr

- Polikarbonat
- Açılıp kapanabilir tasarım
- Ventilleri sayesinde nefes alan tasarım
- Geniş yüzeyi ile göz ve çevresini tam kapatır

SE2172
CE EN 166

SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
SE2172	Şeffaf Cam, ileri geri ayarlanabilir gözlük sapı. UV koruma.
Koli Miktarı	300 Adet

SE2211
CE EN 166

SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
SE2211	Şeffaf camlı, Ergonomik tasarım
Koli Miktarı	120 Adet

SE2275
CE EN 166

SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
SE2275	Polikarbonat lens, Gri cam, UV koruma.
Koli Miktarı	120 Adet

SE2258
CE EN 166

SİPARİŞ KODU	AÇIKLAMA
SE2258	Şeffaf camlı, UV koruma, gözlük sapları yukarı aşağı ve ileri geri hareket etme fonksiyonu, Tek parça polikarbonat lens geniş görüş sağlar. Hafif tasarım
Koli Miktarı	300 Adet

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİJENERATÖR
MOTORHAVALI
ALETLERENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLERKALDIRMA
GERDİRMEBAHÇE
ALETLERİKESME - AŞIN.
VİDA - DÜBELÖLÇÜ
ALETLERİEL ALETLERİ
DİĞER ÜRÜN.YAPIŞTIRMA
İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ

Yüz ve Baş Üstü Koruyucular

SE1321

Kaynakçı Baş Maskesi



Cam Ölçüsü	8 x 11cm
Koli Miktan	35 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Vida sistemi ile sıkıştırma. • 90° açılabilir. • İstenilen noktaya ayarlanabilir. • Tel bantlı. • Geniş camlı. • Baş bant mesafesi: 52-62cm • Ağırlık: 330gr ±10 • Açılır kapanır kapaklı cam yapısı. • Kullanımı kolay kaynak maskesi kullanıcıyı sıçramalardan ve kıvılcımlardan korur. • Kaynak maskesi camsızdır.

SE1320

Kaynakçı Baş Maskesi



Cam Ölçüsü	5 x 11cm
Koli Miktan	35 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Vida sistemi ile sıkıştırma. • 90° açılabilir. • İstenilen noktaya ayarlanabilir. • Tel bantlı. • Geniş camlı. • Baş bant mesafesi: 52-62cm • Ağırlık: 335gr ±10 • Açılır kapanır kapaklı cam yapısı. • Kullanımı kolay kaynak maskesi kullanıcıyı sıçramalardan ve kıvılcımlardan korur. • Kaynak maskesi camsızdır.

SE2720

Kaynakçı Baş Maskesi



Cam Ölçüsü	2" x 4-1/4"
Koli Miktan	40 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Açılır kapanır kapaklı cam yapısı. • Kullanımı kolay kaynak maskesi kullanıcıyı sıçramalardan ve kıvılcımlardan korur. • Ayarlanabilir özelliktedir. • Kaynak maskesi camsızdır.



SE1311

El Tipi Kaynakçı Maskesi



Cam Ölçüsü	8 x 11cm
Koli Miktan	50 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Kaynak maskesi camsızdır. • Ağırlık: 310gr ±10

WE78987

Otomatik Kararan Kaynakçı Baş Maskesi



Optik Sınıf	1/1/1/2
Görüş Alanı	96 x 39mm
Kartuş Ebadı	110 x 90 x 9mm
Arc Sensör	2
Aydınlık Durumu	DIN 4
Karanlık Durumu	Değişken Gölgeleme 9-13
Gölgeleme	Değişken, Dıştan
Açma Kapama	Tam Otomatik
Hassaslık Ayarı	Düşük-Orta-Yüksek
UV/IR Koruma	DIN 16
Güç Kaynağı	Güneş Enerjisi ve Şarjlı Pili
Batarya	1 x CR2032 Lityum Pili
Düşük Pili Uyarısı	Evet
Değiştirme Süreleri	1/30000S aydınlıktan karanlığa
Çalışma Sıcaklığı	-10C° ~+60C°
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Profesyonel Optik Sınıf • Güneş Enerjisi ve Şarj Edilebilir Pili ile çalışabilir. • Değiştirilebilir hassasiyet ve karanlıktan aydınlığa geçiş.

SE3796

Yüz Koruyucu Siperlik ve Kulaklık Seti



Cam Ölçüsü	8" x 12"
Kulaklık SNR Değeri	20dB
Koli Miktan	30 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi. • Bahçe ve tarım uygulamaları için uygundur.

SE913-004

Yüz Koruyucu Siperlik ve Kulaklık Seti



Cam Ölçüsü	8" x 12"
Kulaklık SNR Değeri	25dB
Koli Miktan	32 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi. • Bahçe ve tarım uygulamaları için uygundur.

SE1202

Yüz Koruyucu Siperlik

CE EN 166



Cam Ölçüsü	20 x 40 cm
Koli Miktan	50 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> Vida ile sıkıştırma. Ter bantlı. Baş bant mesafesi: 52-62cm. 1.00mm. kalınlık. Alüminyum destekli polikarbonat. Ağırlık: 280gr ±10 Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturma sağlar. Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.

SE1760

Yüz Koruyucu Siperlik

CE EN 166



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Koli Miktan	40 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturma sağlar. ABS malzeme. Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar. Alüminyum çerçeveli vizör değiştirilebilir özelliğindedir. Ter bantlı alınlık.

SE916

Yüz Koruyucu
Tel Örgü Siperlik

CE EN 166



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Koli Miktan	40 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturma sağlar. Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.

SE906S

Yüz Koruyucu
Tel Örgü Siperlik

CE EN 166



Koli Miktan	40 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi. Bahçe ve tarım uygulamaları için uygundur.

SE1218

Yüz Koruyucu
Siperlik Alınlığı

CE EN 166



Malzeme	HDPE
Koli Miktan	50 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> Vida ile sıkıştırma. Ter bantlı. Baş bant mesafesi: 52-62cm. Ağırlık: 160gr ±10 Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturma sağlar. Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.

SE374A

Yüz Koruyucu
Siperlik Alınlığı

CE EN 166



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Koli Miktan	60 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturma sağlar. Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.

SE1255

Barete Takılabilir Siperlik

CE EN 166



Cam Ölçüsü	20 x 40 cm
Koli Miktan	50 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> 1.00mm Alüminyum destekli polikarbonat. Kademe ayarlanabilir. Ağırlık: 210gr ±10 Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturma sağlar. Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.



SE173A

Yedek Vizör



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Cam Rengi	Şeffaf
Koli Miktan	140 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • PC visör. • Partüküllere ve çarpmalara karşı koruma sağlar.

SE1251

Yedek Vizör



Cam Ölçüsü	20 x 40cm
Cam Rengi	Şeffaf
Darbe Dayanımı	B
Koli Miktan	100 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Kalınlık: 1.00mm. • Alüminyum çerçevesi. • PC visör. • Partüküllere ve çarpmalara karşı koruma sağlar. • Ağırlık: 115gr ±5

SE1240

Yedek Vizör



Cam Ölçüsü	20 x 40cm
Cam Rengi	Şeffaf
Darbe Dayanımı	S
Koli Miktan	100 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Kalınlık: 1.00mm. • Alüminyum çerçevesi. • PC visör. • Partüküllere ve çarpmalara karşı koruma sağlar. • Ağırlık: 115gr ±5

SE374J

Yedek Tel Örgü Vizör



Cam Ölçüsü	8" x 15 - 1/2"
Cam Rengi	Tel Örgü
Koli Miktan	200 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Partüküllere ve çarpmalara karşı koruma sağlar.

SE173B

Braket, Vizör Takma Aparatı



Koli Miktan	100 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi için vizör takma aparatı. • Yaylı bağlantı sistemi ile bir çok baret ile kullanılabilir. • 90° açılabilir.

SFP-1Paraşüt Tıp Bel Destekli
Emniyet Kemer Seti**safeSET**

Paket İçeriği	Paraşüt Tıp Bel Destekli Emniyet Kemer + 22Kn Çelik Karabina + 1,20 mt. Lanyard
Koli Miktan	20 Adet

Özellikler:

- CE Normlarına Uygun.
- ISO 9001: 2008 Kalite yönetimi belgeli
- Ergonomik, hafif, kaliteli malzemelerden üretilmiştir.
- Tam vücut kuşağı.
- Bel Yastığı: Ergonomik Tasarım, Antibakteriyeldir. İç yüzü polarlı olup terleme yapmaz.
- Kemer Kolonları: 45 mm. kalınlığında %100 Polyesterden imal edilmiştir. 22Kn üzeri mukavemete dayanıklıdır.
- Beden Ölçüleri: S/M/L/XL
- Sırttan Sabitleme
- Ayarlanabilir Kemer ve Bel Tokaları.
- Göğüs tokasında lastikli materyal kullanılıp giyen kişiyi rahatsız etmemek adına özel üretim elastik malzemeden yapılmıştır.
- Kemer üzerinde 22Kn Çelik Karabina.
- Standart 12mm. x 1,20mt. Kemer Sabitleme ipi (Lanyard).
- Kemer üzerindeki tokalar yeşil (kaynaksız) 22Kn çelik.
- Tokalar Tuz ve Neme karşı direnci artırılmış 3D Krom kaplıdır.
- Tüm metal tokalarda 18Kn 4000 Lbs 14 CE2 uluslararası standarta uygun ürünler kullanılmaktadır.

Lanyard
(12mm x 1,2mt)22Kn
Çelik Karabina**SE1220**

Braket, Vizör Takma Aparatı



Koli Miktan	50 Adet
Özellik	<ul style="list-style-type: none"> • Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi için vizör takma aparatı. • Yaylı bağlantı sistemi ile bir çok baret ile kullanılabilir. • 90° açılabilir. • Ağırlık: 95gr ±5

Tek Kullanımlık Koruyucu Tulumlar

MACROFIT

Tek Kullanımlık Koruyucu Tulum



Beden	M - L - XL - XXL
Sipariş Kodu	MACROFIT-M MACROFIT-L MACROFIT-XL MACROFIT-XXL
Renk	Beyaz
Ürün Ağırlığı	35-40 gr
Koli Miktar	50 Adet

- Non-Woven kumaştan üretilmiştir.
- Hafif ve nefes alabilen malzeme kombinasyonu kullanıcıya üst seviyede konfor ve rahatlık sağlar.

- Uzun süreli ve sıcak ortamda kullanıma uygundur.
- Rahat kullanım için 2 panelli kapüşon elastik bel, el ve ayak bilekleri.
- Çift yönlü fermuar.
- %100 polipropilen. Silikon ve lateks içermez

- Ahşap ve metal sanayi
- Otomotiv endüstrisi
- Bakım işleri
- Taşlama ve parlatma işleri
- Çimento üretimi
- Cam-Seramik uygulamaları
- Taş ocakları, madencilik, inşaat
- Koruyucu ziyaretçi önlüğü olarak kullanılabilir



MACROBOND

Tek Kullanımlık Koruyucu Tulum



Beden	M - L - XL - XXL
Sipariş Kodu	MACROBOND-M MACROBOND-L MACROBOND-XL MACROBOND-XXL
Renk	Beyaz
Koli Miktar	50 Adet

- Non-Woven kumaştan üretilmiştir.
- Tulumlar antistatik özelliklidir.
- Tehlikeli tozlar ve kimyasal sıçramalar için koruma
- Lamineli yumuşak malzeme cilde zarar vermez.
- Güvenliği ve korumayı arttıran kendinden yapışkanlı fermuar.
- Rahat kullanım için 2 panelli kapüşon, elastik bel, el ve ayak bilekleri.
- Çift yönlü fermuar.
- %100 polipropilen. Silikon ve lateks içermez

- Kimya ve ilaç sanayi
- Boyama
- Cam, seramik uygulamaları
- İnşaat
- Metal ve ahşap sanayi
- Endüstriyel temizlik
- Taşlama ve parlatma işleri
- Çimento üretimi
- Taş ocakları, madencilik
- Bakım işleri
- Olay yeri inceleme

Kullanım Alanları



MACROVENT

Tek Kullanımlık Koruyucu Tulum



Beden	M - L - XL - XXL
Sipariş Kodu	MACROVENT-M MACROVENT-L MACROVENT-XL MACROVENT-XXL
Renk	Beyaz
Koli Miktar	50 Adet

- Non-Woven kumaştan üretilmiştir.
- Tulumlar antistatik özelliklidir.
- Lamineli yumuşak malzeme cilde zarar vermez.
- Üstün koruma için dikişlerin üzerinde sıvı ve partikül geçirmez bant kullanılmıştır.
- Suya dayanıklı, nefes alabilen ve konforlu malzeme.
- Güvenliği ve korumayı arttıran kendinden yapışkanlı fermuar.
- Rahat kullanım için 2 panelli kapüşon elastik bel, el ve ayak bilekleri.
- Çift yönlü fermuar.
- %100 polipropilen. Silikon ve lateks içermez

- Düşük yoğunluklu inorganik kimyasallar ile çalışma
- Düşük basınçlı temizleme işleri ve endüstriyel temizlik
- Gemi ve otomotiv üretimi, Vernik ve boya uygulamaları
- Tarım, bahçecilik ve Elektronik işleri
- Asbest
- Laboratuvarlar ve ilaç sanayi
- Hayvancılık ve veteriner
- Medikal uygulamalar



ELEKTRİK EL ALETLERİ

JENERATÖR MOTOR

HAVALI ALETLER

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

KALDIRMA GERDIRME

BAHÇE ALETLERİ

KESME - AŞIN. VİDA - DÜBEL

ÖLÇÜ ALETLERİ

EL ALETLERİ DİĞER ÜRÜN.

YAPIŞTIRMA İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ

Trafik Ekipmanları

MS1-2518

30 cm Eko Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2518
Malzeme	Plastik
Uzunluk	300 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	0.46 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2507

30 cm Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2507
Malzeme	TPU
Uzunluk	300 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	0.65 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2504

45 cm Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2504
Malzeme	Plastik
Uzunluk	450 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	0.60 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	15 Adet

MS1-2503

75 cm Eko Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2503
Malzeme	Plastik
Uzunluk	750 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	0.74 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	15 Adet



MS1-2519

100 cm Delinatör



Sipariş Kodu	MS1-2519
Malzeme	Plastik
Uzunluk	1000 mm
Çap (Üst / Alt)	80 x 220 mm
Ağırlık	1.20 Kg / ±0,15
Koli Miktarı	10 Adet



MS1-5002

50 cm Kırılmaz Koni

Tek Reflektifli

Sipariş Kodu	MS1-5002
Malzeme	PVC
Reflektif Sayısı	1
Uzunluk	500 mm
Ölçü	285 x 500 mm
Ağırlık	1.30 Kg / ±0,15
Minimum Sipariş Miktarı	25 Adet

MS1-5011

75 cm Kırılmaz Koni

Çift Reflektifli

Sipariş Kodu	MS1-5011
Malzeme	PVC
Reflektif Sayısı	2
Uzunluk	750 mm
Ölçü	385 x 750 mm
Ağırlık	2.0 Kg / ±0,15
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-5010

75 cm Kırılmaz Koni

Tek Reflektifli

Sipariş Kodu	MS1-5010
Malzeme	PVC
Reflektif Sayısı	1
Uzunluk	750 mm
Ölçü	385 x 750 mm
Ağırlık	2.0 Kg / ±0,20
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-5020

Kedi Gözülü Reklam Konisi

Ağırlıksız

Sipariş Kodu	MS1-5020
Malzeme	PPC
Ağırlık	Yok
Uzunluk	500 mm
Ölçü	350 x 550 mm
Ağırlık	1.0 Kg / ±0,15
Minimum Sipariş Miktarı	15 Adet

MS1-5021

Kedi Gözülü Reklam Konisi

Ağırlıksız

Sipariş Kodu	MS1-5021
Malzeme	PPC
Ağırlık	Var
Uzunluk	500 mm
Ölçü	350 x 550 mm
Ağırlık	4.0 Kg / ±0,20
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-4001

Kaygan Zemin Uyan Levhası



Sipariş Kodu	MS1-4001
Malzeme	HIPS
Uzunluk	630 mm
Genişlik	215 x 340 mm
Ağırlık	1.21 Kg
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-6003

Dubalı Uyan Dikmesi

**İnce Mıcır Tabanlı**

Sipariş Kodu	MS1-6003
Malzeme	PP + PE
Uzunluk	1000 mm
Ölçü	ø60 x 1000 mm
Ağırlık	4.5±0.3 Kg
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-6001

Dubalı Uyan Dikmesi

**Mıcır Tabanlı**

Sipariş Kodu	MS1-6001
Malzeme	PP + PE
Uzunluk	1200 mm
Ölçü	ø110 x 1200 mm
Ağırlık	12.5±1.0 Kg
Minimum Sipariş Miktarı	10 Adet

MS1-2101

Flaşörlü Uyan Lambası

**Güneş Enerjili**

Sipariş Kodu	MS1-2101
Malzeme	PC - ABS
Ölçü	95 x 200 x 280 mm
Ağırlık	0.80 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	40 Adet

MS1-2102

Flaşörlü Uyan Lambası

**Güneş Enerjili**

Sipariş Kodu	MS1-2102
Malzeme	PC - ABS
Ölçü	95 x 200 x 280 mm
Ağırlık	0.80 Kg / ±0,1
Koli Miktarı	40 Adet

MS1-3120

6 MM Plastik Zincir



Sipariş Kodu	MS1-3120
Malzeme	PP
Minimum Sipariş Miktarı	200 metre



Koni Kancası



Sipariş Kodu	MS1-3102
Malzeme	PP
Koli Miktarı	500 Adet

5,27 ₺

MS1-3103

Delinatör Bağlantı Aparatı



Sipariş Kodu	MS1-3103
Malzeme	PP
Çap	80 mm
Koli Miktarı	100 Adet

MS1-3112

Trafik Konisi Aparatı



Sipariş Kodu	MS1-3112
Malzeme	PP
Koli Miktarı	100 Adet

ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİJENERATÖR
MOTORHAVALI
ALETLERENDÜSTRİYEL
ÜRÜNLERKALDIRMA
GERDİRMEBAHÇE
ALETLERİKESME - AŞIN.
VİDA - DÜBELÖLÇÜ
ALETLERİEL ALETLERİ
DİĞER ÜRÜN.YAPISIRMA
İZOLASYON

İŞ GÜVENLİĞİ

Plastik Trafik Uyarı Levhaları

MS1-4050

Dikdörtgen Trafik Levhası (Boş)



Sipış Kodu	MS1-4050
Malzeme	PP
Ölçü	350 x 410 mm
Ağırlık	0.64±0,10 Kg
Koli Miktarı	25 Adet

MS1-2900

Yuvarlak Trafik Levhası (Boş)



Sipış Kodu	MS1-2900
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.25±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2800

Üçgen Trafik Levhası (Boş)



Sipış Kodu	MS1-2800
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2801

Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2801
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2802

Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2802
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2803

Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2803
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2804

Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2804
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2805

Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2805
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2806

Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2806
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2807

Üçgen Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2807
Malzeme	PP
Yükseklik	380 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2901

Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2901
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.25±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2902

Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2902
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2903

Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2903
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2904

Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2904
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2905

Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2905
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

MS1-2907

Yuvarlak Trafik Uyarı Levhası



Sipış Kodu	MS1-2907
Malzeme	PP
Çap	280 mm
Ağırlık	0.38±0,10 Kg
Koli Miktarı	20 Adet

Hız Kesici Kasisler

MS1-9020

Hız Kesici Kasis



Sipış Kodu	MS1-9020
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	350 x 250 x 50 mm
Ağırlık	1.32±0,15 Kg
Koli Miktan	10 Adet

MS1-9021

Hız Kesici Kasis



Sipış Kodu	MS1-9021
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	10 x 250 x 50 mm
Ağırlık	0.35±0,10 Kg
Koli Miktan	50 Adet

MS1-9022

Hız Kesici Kasis



Sipış Kodu	MS1-9022
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	350 x 250 x 50 mm
Ağırlık	1.32±0,15 Kg
Koli Miktan	10 Adet

MS1-9023

Hız Kesici Kasis



Sipış Kodu	MS1-9023
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	10 x 250 x 50 mm
Ağırlık	0.35±0,10 Kg
Koli Miktan	50 Adet

Oval Hız Kesici Kasisler

MS1-9028

Oval Hız Kesici Kasis



Sipış Kodu	MS1-9028
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	350 x 250 x 50 mm
Ağırlık	1.10±0,15 Kg
Koli Miktan	10 Adet

MS1-9029

Oval Hız Kesici Kasis



Sipış Kodu	MS1-9029
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	10 x 250 x 50 mm
Ağırlık	0.35±0,10 Kg
Koli Miktan	50 Adet

MS1-9030

Oval Hız Kesici Kasis



Sipış Kodu	MS1-9030
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	350 x 250 x 50 mm
Ağırlık	1.10±0,15 Kg
Koli Miktan	10 Adet

MS1-9031

Oval Hız Kesici Kasis



Sipış Kodu	MS1-9031
Malzeme	ABS / PPC / PE / PP
Ölçü	10 x 250 x 50 mm
Ağırlık	0.35±0,10 Kg
Koli Miktan	50 Adet

Araç Stoperleri, Köşe Koruyucular, Yürüme Yüzeyleri, Trafik Bariyerleri

MS1-2133

Kauçuk Araç Stoperi

Sipariş Kodu	MS1-2133
Malzeme	NR / SBR
Ölçü	600 x 120 x 100 mm
Ağırlık	4.0±0,10 Kg
Palet Miktarı	200 Adet



MS1-2134

Kauçuk Araç Stoperi

Sipariş Kodu	MS1-2134
Malzeme	NR / SBR
Ölçü	1830 x 150 x 100 mm
Ağırlık	15.0±0,10 Kg
Palet Miktarı	50 Adet



MS1-7005

Köşe Koruyucu

Sipariş Kodu	MS1-7005
Malzeme	PVC
Ölçü	90 x 80 x 780 mm (+5mm)
Ağırlık	1.90±0,10 Kg
Palet Miktarı	250 Adet



MS1-7007

Köşe Koruyucu


Sipariş Kodu	MS1-7007
Malzeme	Kauçuk
Ölçü	120 x 120 x 800 mm (+5mm)
Ağırlık	2.60±0,10 Kg
Palet Miktarı	250 Adet



MS1-7003

Hissedilebilir Uyancı Yürüme Yüzeyi

Sipariş Kodu	MS1-7003
Açıklama	Uyancı Yüzey
Malzeme	TPU
Ölçü	40 x 40 x 8 mm
Ağırlık	0.65±0,10 Kg
Palet Miktarı	50 Adet



MS1-7004

Hissedilebilir Uyancı Kılavuz Yüzeyi

Sipariş Kodu	MS1-7004
Açıklama	Kılavuz Yüzey
Malzeme	TPU
Ölçü	40 x 40 x 8 mm
Ağırlık	0.65±0,10 Kg
Palet Miktarı	50 Adet



MS1-3116

Koni Ağırlığı

Sipariş Kodu	MS1-3116
Malzeme	PVC
Ağırlık	2.0±0,20 Kg
Palet Miktarı	250 Adet



MS1-3126

Koni Ağırlığı

Sipariş Kodu	MS1-3126
Malzeme	PVC
Ağırlık	3.0±0,20 Kg
Palet Miktarı	250 Adet



MS1-2440

Plastik Trafik Bariyeri


Sipariş Kodu	MS1-2440
Malzeme	PPC / PVC
Ölçü	100 x 150 x 50 mm
Ağırlık	12.0±0,20 Kg
Palet Miktarı	50 Adet



SR80

Yüksek Görünürlüğe Sahip
Emniyet Alan Perdesi

Sipariş Kodu	SR80
Ölçü	1 x 50 mm
Ağırlık	80 gr/m
Renk	Turuncu
Palet Miktarı	66 Rulo



İş Güvenlik Ayakkabıları

S1 YAZLIK İŞ AYAKKABISI Çelik Burun

EN ISO 20345:2011 **YERLİ ÜRETİM**

Nefes Alabilen Süet Deri Çelik Burun Koruyucu Poliüretan Yağlı Dayanıklı Taban Sağ Emici Topuk Bölgesi Kaymaya Karşı Dirençli Taban Anti-Statik Koruma ESD

SİPARİŞ KODU NUMARA

TB41193	37
TB41194	38
TB41195	39
TB41221	40
TB41223	41
TB41225	42
TB41227	43
TB41229	44
TB41231	45
TB41232	46

KOLI İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S1P YAZLIK İŞ AYAKKABISI Çelik Ara Taban, Çelik Burun

EN ISO 20345:2011 **YERLİ ÜRETİM**

Nefes Alabilen Süet Deri Çelik Burun Koruyucu Çelik Ara Taban Koruyucu Poliüretan Yağlı Dayanıklı Taban Sağ Emici Topuk Bölgesi Kaymaya Karşı Dirençli Taban Anti-Statik Koruma ESD

SİPARİŞ KODU NUMARA

TB41151	40
TB41153	41
TB41155	42
TB41157	43
TB41159	44
TB41161	45

KOLI İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S2 DERİ İŞ AYAKKABISI Çelik Burun

EN ISO 20345:2011 **YERLİ ÜRETİM**

Nefes Alabilen Yarma Deri Çelik Burun Koruyucu Suya Dirençli Poliüretan Yağlı Dayanıklı Taban Sağ Emici Topuk Bölgesi Kaymaya Karşı Dirençli Taban Anti-Statik Koruma ESD

SİPARİŞ KODU NUMARA

TB41198	37
TB41199	38
TB41200	39
TB41201	40
TB41203	41
TB41205	42
TB41207	43
TB41209	44
TB41211	45
TB41210	46

KOLI İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S3 DERİ İŞ AYAKKABISI Çelik Ara Taban, Çelik Burun

EN ISO 20345:2011 **YERLİ ÜRETİM**

Nefes Alabilen Yarma Deri Çelik Burun Koruyucu Çelik Ara Taban Koruyucu Suya Dirençli Poliüretan Yağlı Dayanıklı Taban Sağ Emici Topuk Bölgesi Kaymaya Karşı Dirençli Taban Anti-Statik Koruma ESD

SİPARİŞ KODU NUMARA

TB41143	39
TB41144	40
TB41145	41
TB41146	42
TB41147	43
TB41148	44
TB41149	45
TB41150	46

KOLI İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S2 DERİ İŞ BOTU Çelik Burun

EN ISO 20345:2011 **YERLİ ÜRETİM**

Nefes Alabilen Yarma Deri Çelik Burun Koruyucu Suya Dirençli Poliüretan Yağlı Dayanıklı Taban Sağ Emici Topuk Bölgesi Kaymaya Karşı Dirençli Taban Anti-Statik Koruma ESD

SİPARİŞ KODU NUMARA

TB41212	38
TB41213	39
TB41214	40
TB41215	41
TB41216	42
TB41217	43
TB41218	44
TB41219	45
TB41220	46

KOLI İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT

S3 DERİ İŞ BOTU Çelik Ara Taban, Çelik Burun

EN ISO 20345:2011 **YERLİ ÜRETİM**

Nefes Alabilen Yarma Deri Çelik Burun Koruyucu Çelik Ara Taban Koruyucu Suya Dirençli Poliüretan Yağlı Dayanıklı Taban Sağ Emici Topuk Bölgesi Kaymaya Karşı Dirençli Taban Anti-Statik Koruma ESD

SİPARİŞ KODU NUMARA

TB41250	39
TB41251	40
TB41252	41
TB41253	42
TB41254	43
TB41255	44
TB41256	45

KOLI İÇİ ADEDİ: 10 ÇİFT